



Chargeur Power Delivery 20 W

SKU: TETR1CPD20



Si vous voulez que votre smartphone soit rechargé à 100 % en moins d'une heure, choisissez le chargeur mural Ultra Fast.

EMPORTEZ-LE TOUJOURS AVEC VOUS

Le **chargeur Power Delivery 20 W** est un accessoire pratique, parfait pour une utilisation quotidienne. À la maison ou au bureau, ce chargeur est de **taille compacte** et peut être emporté partout. Il suffit de connecter le câble USB-C de votre appareil à ce chargeur pour garder vos smartphones ou tablettes toujours chargés. De plus, la **prise européenne** permet de l'utiliser dans de nombreux pays à travers le monde.

RECHARGE RAPIDE ET FACILE

Rechargez rapidement et facilement votre iPhone, Samsung et tout autre smartphone ou tablette doté d'une **prise USB-C** compatible avec la **technologie Power Delivery**. Évitez de perdre du temps : l' **énergie délivrée à 20 W** rechargera la batterie de votre **smartphone en 45 minutes** ou de votre **tablette en 90 minutes** *.

RECHARGE EN TOUTE SÉCURITÉ

La technologie Power Delivery permet également **d'éviter une surchauffe** ou **des courts-circuits sur votre appareil**. Le chargeur reconnaîtra votre appareil et ajustera le niveau de puissance délivré afin de ne pas surcharger votre smartphone ou votre tablette. La recharge sera donc non seulement rapide, mais aussi intelligente.

*Les temps de charge sont fournis à titre indicatif et dépendent de la capacité de la batterie de l'appareil en charge.

CE QUI LE CARACTÉRISE :

- prise européenne
- recharge des smartphones en 45 minutes et des tablettes en 90 minutes
- recharge en toute sécurité sans court-circuit ni surcharge



Chargeur Power Delivery 20 W
SKU: TETR1CPD20

Données techniques

Puissance de sortie: 20W
Entrée: 100 - 250 VAC ~ 50/60 Hz
Sortie: PD 20 Watt - Type-C
Connecteur: Type C
Type fiche: Europe
Technologie: Power Delivery 20W
Type de chargement: Power Delivery
Tension d'entrée: 100 - 250 VAC / 50-60 Hz
EAN: 8018417334016
SKU: TETR1CPD20
Poids: 44 g
Capacité batterie: 2000 mAh
Puissance maximale distribuée: 20 WATT

Données logistiques

Profondeur Pack: 150 mm
Largeur Pack: 70 mm
Profondeur Inner: 250 mm
Hauteur Pack: 40 mm
Poids Pack: 80 g
Largeur Inner: 100 mm
Qté Inner: 6
Profondeur Master: 390 mm
Hauteur Inner: 90 mm
Poids Inner: 520 g
Largeur Master: 270 mm
Qté Master: 48
Hauteur Master: 230 mm
Poids Master: 4530 g

