Caricabatterie da parete GaN 65 Watt con 1 USB-C Power Delivery e 1 USB-A Adaptive Fast Charge

Codice Articolo: TETRGANUSBCPD65W

Ultra compatto e rapido, il caricatore alimenta due device alla volta: ricarica senza surriscaldamenti in tutta sicurezza!

PERCHÉ SCEGLIERE UN CARICATORE GaN?

Il **caricabatterie da parete da 65W** è realizzato con semiconduttori in nitruro di gallio. Il caricatore risulta più piccolo del 60% rispetto ad un normale charger da muro, misurando solo **62x32x32mm**. La potenza, tuttavia, non manca. Qui di seguito, una panoramica sulle performance e gli utilizzi.

RICARICA IN TEMPI RECORD CON USB-C

Grazie alla porta **USB-C Power Delivery** in grado di erogare fino a 65W di potenza, potrai alimentare velocemente molti dispositivi. Se utilizzata singolarmente, questa uscita ti farà risparmiare molto tempo:

- smartphone completamente carico in 15 minuti
- tablet in 30 minuti
- laptop in 50 minuti

RICARICA IN CONTEMPORANEA

Questo caricatore da parete può essere utilizzato per alimentare **due device alla volta**. In questo caso, le due porte erogheranno 45W (USB-C) e 18W (USB-A) garantendo comunque una ricarica rapida.

La porta USB-A è **Adaptive Fast Charge**: è pensata per tutti quegli accessori che non supportano la Power Delivery, dai cellulari agli e-reader fino ad auricolari TWS e powerbank.

RICARICA SICURA

Le due uscite Power Delivery e Adaptive Fast Charge erogano energia in modo sicuro. Infatti il tuo device **non subirà surriscaldamenti o sovraccarichi di potenza**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- semiconduttori in Nitruro di Gallio (GaN): piccolo ma molto potente
- universale per smartphone, tablet, laptop, speaker, e-reader, smartwatch e molti altri
- potenza di uscita massima: 65 Watt
- dimensioni: 62x32x32mm
- 1 porta USB-C 65 Watt con tecnologia Power Delivery (PD)
- 1 porta USB-A da 18 Watt con tecnologia Adaptive Fast Charge (AFC)
- presa europea

Caricabatterie da parete GaN 65 Watt con 1 USB-C Power Delivery e 1 USB-A Adaptive Fast Charge
Codice Articolo: TETRGANUSBCPD65W

Dati tecnici

Potenza di uscita: 65W
Tempo di ricarica: Inferiore a 1 ora
Ingresso: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A
Uscita: 1 USB TYPE-C PD
Connettore: 1 USB TYPE-C PD, USB A femmina
Tipo spina: EU
Uscita USB: AFC 18W
Tipo di ricarica: Power Delivery
Tensione d'ingresso: 100V - 240V A.C. 50/60 Hz 1.5 A
EAN: 8018417457920
Codice Articolo: TETRGANUSBCPD65W
Peso: 30 g
Potenza massima erogata: 65 WATT

Dati logistici

Qtà Inner: 1
Qtà Master: 1

SBS s.p.a Via Circonvallazione s/n 28010 - Miasino - Italia
Tel. +39 0322980909 - Fax. 0322980910 - P.IVA 01888310032
Reg. Imprese IT01888310032 Capitale Sociale: 2.000.000 Euro I.V
e-mail: info@sbsmobile.it