Kit charge 100W double USB-C avec câble tressé

SKU: LAKITTRGAN2C100WK





Recharge rapide universelle pour tous vos appareils compatibles avec un seul kit compact, pratique et complet

RECHARGE ULTRA PUISSANTE POUR ORDINATEURS PORTABLES

Le **kit avec chargeur mural 100W** est conçu pour offrir une **recharge rapide et très haute puissance** même pour les ordinateurs portables de dernière génération. Compatible avec **Lenovo, HP, Dell, ASUS** et bien d'autres, le chargeur inclus est idéal pour travailler partout avec une seule solution fiable, tout en maintenant des performances élevées. Vous pouvez également recharger des appareils nécessitant moins de puissance, comme smartphones ou tablettes : ce kit constitue ainsi une solution de charge polyvalente, idéale pour tous vos appareils compatibles.

ÉNERGIE POLYVALENTE ET EFFICACE

La technologie **Power Delivery 3.0** intégrée ajuste automatiquement la puissance selon l'appareil connecté : vous pouvez recharger différents appareils via les deux ports USB-C, même simultanément. Par exemple, connectez une tablette et un smartphone pour une recharge rapide adaptée. La compatibilité **UFCS (Universal Fast Charging Specification)** garantit une prise en charge avancée des différents standards de charge rapide, offrant une **recharge stable, rapide et universelle**.

DOUBLE PORT, DOUBLE RECHARGE

Le chargeur inclus est équipé de deux ports USB-C : vous pouvez choisir de charger un seul appareil comme un ordinateur portable à pleine puissance (100W), ou connecter deux appareils, comme un smartphone ou une tablette et des écouteurs sans fil. Dans ce cas, le chargeur délivre 70W sur un port et 20W sur l'autre.

DESIGN MICRO COMPACT ET CÂBLE EN NYLON TRESSÉ

Les semi-conducteurs GaN garantissent des performances élevées dans un format compact, avec une meilleure résistance à la chaleur. Le design **micro** (env. 36 x 42 mm) rend le chargeur extrêmement compact et facile à transporter.

Le kit comprend également un **câble USB-C de 2 mètres** : le revêtement en **nylon tressé** assure robustesse et durabilité, tandis que la finition **anti-nœuds** garantit un confort d'utilisation optimal. En plus de la fonction de charge, ce câble pratique prend également en charge la synchronisation et le transfert de données, ce qui en fait un accessoire polyvalent et complet.

CE QUI LE DISTINGUE

- Chargeur 100W avec deux ports USB-C
- Semi-conducteurs GaN : compacité et efficacité
- Power Delivery 3.0 : énergie adaptée à votre appareil

- Compatibilité UFCS pour recharge rapide universelle
- Câble USB-C de charge et de données en nylon tressé anti-nœuds 2 m
- Idéal pour ordinateurs portables

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 chargeur mural
- 1 câble

Kit charge 100W double USB-C avec câble tressé
SKU: LAKITTRGAN2C100WK

Données techniques

EAN: 8018417541209
SKU: LAKITTRGAN2C100WK
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA
Couleur: black
Profondeur nette: 7.4000 cm
Entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A
Largeur nette: 3.6000 cm
Hauteur nette: 3.6000 cm
Sortie: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 3A / 15V D.C. 3A / 20V D.C. 5A (PD 100W)
Poids: 175 g
: 85044060
Connecteur: 2xUSB-C
Type fiche: EU
Technologie: GaN, Power Delivery (PD), Programmable Power Supply

Puissance de sortie: 100W
Type de chargement: Power Delivery
Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz
Accessoires inclus: 1 câble d'alimentation USB-C
Puissance maximale distribuée: 100 W

Données logistiques

Profondeur Pack: 50 mm
Largeur Pack: 90 mm
Profondeur Inner: 270 mm
Hauteur Pack: 160 mm
Poids Pack: 30 g
Largeur Inner: 190 mm
Qté Inner: 6 Pz
Profondeur Master: 440 mm
Hauteur Inner: 140 mm
Poids Inner: 1150 g
Largeur Master: 410 mm
Qté Master: 48 Pz
Hauteur Master: 280 mm
Poids Master: 9895 g