

Adaptateur universel de voyage Europe, Amérique, Asie, Afrique

SKU: TEADAPTUSB2CPD20UNI





avec fiches internationales, 2 ports USB-C et 1 port USB-A

CHARGE GLOBALE AVEC 3 PORTS USB JUSQU'À 20 W

Doté de 2 ports USB-C Power Delivery de 20 W et d'un port USB-A de 18 W, cet adaptateur vous permet de charger jusqu'à 5 appareils simultanément. Parfait pour smartphones, tablettes, casques sans fil et batteries externes, partout dans le monde. Que ce soit dans un hôtel, un espace de coworking ou à l'aéroport, une seule prise suffit pour tout.

FICHES INTERNATIONALES AVEC SYSTÈME PUSH & SLIDE

Le mécanisme **Push & Slide** permet de sélectionner facilement le type de fiche compatible entre **EU, UK, USA, AUS, JP**. En une seconde, vous êtes prêt à recharger n'importe où : de l'Europe au Japon, des États-Unis à l'Australie.

CHARGE SÛRE ET RAPIDE AVEC JUSQU'À 2500 W DE PUISSANCE

Outre les ports USB, l'adaptateur supporte une puissance maximale de 2500 W (10A, 250V) (ne pas utiliser avec des appareils nécessitant une mise à la terre) pour des appareils traditionnels tels qu'ordinateurs portables, appareils photo ou petits appareils ménagers. Le tout dans un design compact de 64 x 55,5 x 54,5 mm, conçu pour les grands voyageurs.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 ports USB pour une recharge rapide
- Puissance totale 2500 W
- Design compact avec fiches coulissantes
- Recharge jusqu'à 5 appareils
- · Idéal pour les voyages et le travail

CONTENU DU PACK

• 1 adaptateur universel



Adaptateur universel de voyage Europe, Amérique, Asie, Afrique SKU: TEADAPTUSB2CPD20UNI

Données techniques

SKU: TEADAPTUSB2CPD20UNI
Poids: 30 g
EAN: 8018417513282
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des
personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son
éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/
UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au
système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est
recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Type fiche: , , ,
Connecteur 1: 2xUSB-C, 1xUSB-A

Données logistiques

Profondeur Pack: 70 mm Largeur Pack: 90 mm Profondeur Inner: 380 mm Hauteur Pack: 160 mm Poids Pack: 205 g Largeur Inner: 100 mm Qté Inner: 6 Pz Qté Inner: 6 Pz Profondeur Master: 400 mm Hauteur Inner: 180 mm Poids Inner: 1305 g Largeur Master: 400 mm Qté Master: 48 Pz Hauteur Master: 380 mm Poids Master: 11270 g