Powerbank 10.000mAh Power Control 2.0 mit Smart TFT Display und PD-Ladung bis 35W

SKU: TEBBTFT10000PDK





Schnelles Laden mit voller Echtzeitkontrolle

SMART DISPLAY: ALLES UNTER KONTROLLE

Das Herzstück dieser Powerbank ist das **Advanced Real-Time Display**, das deutlich und in Echtzeit die **verbleibende Ladekapazität**, die **Ausgangsleistung (W)**, den **aktiven Anschluss** und den **aktuellen Lademodus** anzeigt. Darüber hinaus wird sowohl für die Powerbank selbst als auch für das angeschlossene Gerät **die voraussichtlich verbleibende Ladezeit** angezeigt. Ein intelligentes System überwacht zudem die **Temperatur**, um bei jedem Ladevorgang maximale Sicherheit zu gewährleisten. Keine generischen Symbole: Sie haben stets die **genauen Daten** vor Augen, um die verfügbare Energie bewusst zu verwalten.

POWER CONTROL 2.0: ENERGIE NACH MASS

Dank der **Power Control 2.0** Technologie erkennt die Powerbank automatisch das angeschlossene Gerät und **optimiert den Ladevorgang** je nach dessen Erfordernissen. Sie kann gleichzeitig ein Smartphone und einen Kopfhörer mit Strom versorgen oder den Ladevorgang eines Tablets oder eines leichten Laptops (wie etwa MacBook Air) effizient verwalten. Die Verteilung der Ladeenergie ist stets ausgewogen und sicher, mit aktiver Temperaturregelung und stabilem Energiefluss.

SCHNELLES AUFLADEN MIT BIS ZU 35 W FÜR JEDES GERÄT

Der USB-C-Anschluss liefert bis zu **35 W mit Power Delivery**: perfekt zum schnellen Aufladen von Smartphones, Tablets und sogar USB-C-Geräten mit hoher Leistung. Der USB-A-Anschluss unterstützt **Adaptive Fast Charge bis 22,5 W**: ideal für iPhone, Android und Zubehör. Das kompakte Format mit **10.000 mAh** macht sie ideal für terminreiche Tage, Reisen oder Remote-Arbeit.

PRODUKTMERKMALE

- Echtzeit-Smart-Display
- Zeigt die verbleibende Ladezeit an
- Integrierte Temperaturüberwachung
- Power Delivery 35 W
- Adaptive Fast Charge 22,5 W
- Power Control 2.0 Technologie
- Lädt auch Macbook Air auf
- Kompaktes Design mit 10.000 mAh

LIEFERUMFANG

- 1 Powerbank mit 10.000 mAh
- 1 USB-A-auf-USB-C-Ladekabel
- 1 Bedienungsanleitung

Powerbank 10.000mAh Power Control 2.0 mit Smart TFT Display und PD-Ladung bis 35W
SKU: TEBBTFT10000PDK

Technische Daten

EAN: 8018417521096
SKU: TEBBTFT10000PDK
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung
Farbe: black
Nett Tiefe: 2.7000 cm
Eingang: 5V D.C. 3A/9V D.C. 3A/12V D.C. 2.5A (PD30W)
Nett Breite: 7 cm
Nett Höhe: 7 cm
Ausgang: 5V D.C. 3A/9V D.C. 3A/12V D.C. 2.9A/15V D.C. 2.33A/20V D.C. 1.75A (PD 35W)
Gewicht: 235 g
: 85076000
Batterie: Lithium-Polymer
Technologie: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)
Art der Aufladung: Power Delivery
Batterie-Kapazität: 10000 mAh
Anschlusskabel: USB-C - USB-C
mitgelieferter Zubehör: Ladekabel

Logistikdaten

Tiefe Pack: 40 mm
Breite Pack: 80 mm
Tiefe Inner: 190 mm
Höhe Pack: 160 mm
Gewicht Pack: 200 g
Breite Inner: 80 mm
Anzahl Inner: 2 Pz
Tiefe Master: 390 mm
Höhe Inner: 90 mm
Gewicht Inner: 495 g
Breite Master: 270 mm
Anzahl Master: 24 Pz
Höhe Master: 190 mm
Gewicht Master: 6150 g

SBS s.p.a Via Circonvallazione s/n 28010 - Miasino - Italia
Tel. +39 0322980909 - Fax. 0322980910 - P.IVA 01888310032
Reg. Imprese IT01888310032 Capitale Sociale: 2.000.000 Euro I.V
e-mail: info@sbsmobile.it