



Estación de carga GaN de 200 W

SKU: TECHGSTUSB3C200W



Te permite cargar de forma rápida y cómoda hasta 4 dispositivos a la vez de forma cómoda y veloz

La estación de carga ultracompacta para tu escritorio en la oficina o en casa

La **estación de carga GaN de 200 vatios** mide solo 65x88,8x40 mm. A pesar de su **pequeño tamaño**, el cargador resulta **muy potente**, esto se debe a la alta eficiencia del **Nitruro de galio (GaN)** del que está compuesto. Este semiconductor permite un alto rendimiento y ocupa poco espacio: los **accesorios GaN** tendrán unas dimensiones mucho más pequeñas que las estándar. Guárdala en una mochila, un bolso de mano o en la funda de tu ordenador portátil y llévalo siempre contigo, incluso a la oficina.

Fuente de alimentación segura gracias a la tecnología Power Delivery (PD) y Adaptive Fast Charge (AFC)

La estación de carga de 200 W GaN no solo es rápida y compacta, también es **muy segura**. Además de la alta eficiencia del semiconductor GaN que asegura una alta resistencia al calor y una menor dispersión de energía, las tecnologías incluidas en el cargador garantizan la máxima seguridad para tu dispositivo. La **tecnología Power Delivery (PD)**, presente en los puertos USB-C, regula la energía emitida según el dispositivo que se está cargando. De esta forma, es posible transferir grandes cantidades de energía sin sobrecalentamientos ni cortocircuitos. La **tecnología Adaptive Fast Charge (AFC)**, presente en el puerto USB-A, así mismo, se encarga de los dispositivos que necesitan menos energía.

Muy potente: carga con velocidad hasta 4 dispositivos a la vez

Conectándolo a una fuente de energía a través del **cable de alimentación incluido**, inmediatamente te beneficiarás de una **carga súper rápida** hasta **200 vatios** de potencia. El **puerto USB-A**, cuando se usa individualmente, proporciona hasta 60 W de energía y es ideal para **altavoces, auriculares TWS o relojes inteligentes**. Los **dos puertos USB-C** cargan la batería de un **smartphone** al 100 % en 10 minutos, de una **tablet** en 20 y de un **portátil o MacBook** en 30 (los tiempos de carga son indicativos y dependen de la batería del dispositivo que se esté cargando). Dos de estas salidas, de hecho, cargan a una potencia de 100 W, mientras que el puerto USB-A proporciona energía a 60 W. Usa un **cable apto para la transferencia de grandes cantidades de energía** para lograr la máxima eficiencia de carga. También puedes cargar 4 dispositivos a la vez: en este caso, la energía se repartirá entre los puertos, llegando a un total de 200 W.

Destaca por:

- con nitruro de galio (GaN): más pequeño que una batería externa estándar pero muy potente
- dimensiones: 65x88,8x40 mm
- potencia máxima: 200 W
- también carga portátiles compatibles con carga habilitada mediante puerto USB-C
- un puerto USB-A de 60 vatios

- tecnología Adaptive Fast Charge (AFC)
- dos puertos USB-C de 100 W
- un puerto USB-C de 65 vatios
- tecnología Power Delivery (PD)

Contenido del paquete:

- 1 cable de alimentación con enchufe IEC europeo



Estación de carga GaN de 200 W
SKU: TECHGSTUSB3C200W

Datos técnicos

SKU: TECHGSTUSB3C200W

Peso: 250 g

Potencia de salida: 200W

Tiempo de recarga: N/A

Potencia de salida máxima: 200 W

EAN: 8018417452437

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: black

Entrada: 100-240V A.C. 50/60 Hz - 2.5A

Salida: 200W

Conector: 3xUSB-C, 1xUSB-A

Tipo de clavija: IEC female, EU (Typ C)

Tecnología: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)

Salida USB: 60W

Conector 1: 3xUSB-C, 1xUSB-A

Tipo de carga: Rápida, Power Delivery 240W

Voltage de entrada: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 2.5 A

Salida Tipo C: 100W, 65W

Accesorios incluidos: Cable de alimentación

Datos logísticos

Espesor Pack: 37 mm

Largo Pack: 100 mm

Espesor Inner: 260 mm

Altura Pack: 200 mm

Peso Pack: 520 g

Largo Inner: 220 mm

Cantidad Inner: 6 Pz

Espesor Master: 450 mm

Altura Inner: 120 mm

Peso Inner: 3285 g

Largo Master: 280 mm

Cantidad Master: 24 Pz

Altura Master: 270 mm

Peso Master: 13670 g