



Station de recharge GaN de 200 Watts

SKU: TECHGSTUSB3C200W



Elle vous permet de recharger facilement et rapidement jusqu'à 4 appareils simultanément

La station de recharge ultra compacte pour votre appareil au bureau ou à la maison

La **station de recharge GaN de 200 Watts** mesure seulement 65x88.8x40 mm. Malgré sa **taille minimale**, ce chargeur est **très puissant**, ce qui est dû à la grande efficacité du **Nitride de gallium (GaN)** dont il est composé. Ce semi-conducteur permet d'obtenir de hautes performances et prend peu de place : les accessoires GaN auront des dimensions bien plus petites que les accessoires standard. Rangez-le dans un sac à dos, un sac à main ou dans la mallette de votre ordinateur portable et emportez-le toujours avec vous, même au bureau.

Alimentation sécurisée grâce aux technologies Power Delivery (PD) et Adaptive Fast Charge (AFC)

La station de recharge GaN de 200 Watts n'est pas seulement rapide et compacte, elle est aussi **très sûre**. En plus du haut rendement du semi-conducteur GaN qui assure une haute résistance à la chaleur et une faible dispersion d'énergie, les technologies incluses dans le chargeur garantissent une sécurité maximale pour votre appareil. La technologie Power Delivery (PD), présente dans les ports USB-C, régule l'énergie émise en fonction de l'appareil en charge. Il est ainsi possible de transférer de grandes quantités d'énergie sans surchauffe ni court-circuit. La technologie Adaptive Fast Charge (AFC) présente dans le port USB-A, prend soin, de la même manière, des appareils qui nécessitent moins d'énergie.

Très puissante : recharge rapide jusqu'à 4 appareils en même temps

En la connectant à une source d'énergie via le **cordon d'alimentation inclus**, vous bénéficierez immédiatement d'une **recharge ultra rapide** jusqu'à **200 Watts** de puissance. Le **port USB-A**, lorsqu'il est utilisé individuellement, fournit jusqu'à 60 Watts d'énergie et est idéal pour **les haut-parleurs, les écouteurs TWS ou les montres connectées**. Les **trois ports USB-C** permettent de recharger la batterie d'un **smartphone** à 100 % en 10 minutes, d'une **tablette** en 20 minutes et d'un **ordinateur portable ou MacBook** en 30 minutes (les temps de recharge sont donnés à titre indicatif et dépendent de la batterie de l'appareil en charge). Deux de ces sorties rechargent en effet à une puissance de 100 Watts, tandis que celle au-dessus du port USB-A fournit 65 Watts de puissance. Utilisez un câble adapté au transfert de grandes quantités d'énergie pour obtenir une efficacité de charge maximale. Vous pouvez également recharger 4 appareils en même temps : dans ce cas, l'énergie sera répartie entre les ports, en atteignant un total de 200 Watts.

Principales caractéristiques :

- avec nitride de gallium (GaN) : plus petite qu'une station de recharge standard mais très puissante
- dimensions : 65x88.8x40 mm
- puissance maximale : 200 Watts
- recharge également les ordinateurs portables compatibles avec la charge USB-C activée
- 1 port USB-A de 60 Watts

- technologie Adaptive Fast Charge (AFC)
- deux ports USB-C de 100 Watts
- un port USB-C de 65 Watts
- technologie Power Delivery (PD)

Contenu de l'emballage :

- 1 cordon d'alimentation IEC avec fiche européenne



Station de recharge GaN de 200 Watts
SKU: TECHGSTUSB3C200W

Données techniques

SKU: TECHGSTUSB3C200W

Poids: 250 g

Puissance de sortie: 200W

Temps de chargement: N/A

Puissance maximale distribuée: 200 W

EAN: 8018417452437

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Entrée: 100-240V A.C. 50/60 Hz - 2.5A

Sortie: 200W

Connecteur: 3xUSB-C, 1xUSB-A

Type fiche: IEC femelle, EU (Type C)

Technologie: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)

Sortie USB: 60W

Connecteur 1: 3xUSB-C, 1xUSB-A

Type de chargement: Rapide, Power Delivery 240W

Tension d'entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 2.5 A

Sortie Type C: 100W, 65W

Accessoires inclus: Câble d'alimentation

Données logistiques

Profondeur Pack: 37 mm

Largeur Pack: 100 mm

Profondeur Inner: 260 mm

Hauteur Pack: 200 mm

Poids Pack: 520 g

Largeur Inner: 220 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 450 mm

Hauteur Inner: 120 mm

Poids Inner: 3285 g

Largeur Master: 280 mm

Qté Master: 24 Pz

Hauteur Master: 270 mm

Poids Master: 13670 g