



Stazione di ricarica GaN da 200 Watt

SKU: TECHGSTUSB3C200W



Ti permette di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente in maniera comoda e veloce

La charging station ultra compatta per la tua scrivania in ufficio o a casa

La **stazione di ricarica GaN da 200 Watt** misura solamente 65x88.8x40mm. Nonostante le sue **dimensioni minime**, questo caricatore risulta **molto potente**, ciò è dovuto all'alta efficienza del **Nitruro di Gallio (GaN)** di cui è composta. Questo semiconduttore permette alte performance e occupa poco spazio: gli **accessori GaN** avranno dimensioni molto minori rispetto a quelli standard. Riponilo in uno zainetto, una borsetta o nella custodia del tuo laptop e portalo sempre con te anche in ufficio.

Alimentazione sicura grazie alla tecnologia Power Delivery (PD) e Adaptive Fast Charge (AFC)

La stazione di ricarica GaN da 200 Watt non è solo veloce e compatta, ma è anche **molto sicura**. Oltre all'alta efficienza del semiconduttore GaN che assicura un'alta resistenza al calore e una minore dispersione di energia, le tecnologie incluse nel caricatore garantiscono la massima sicurezza per il tuo device. La tecnologia **Power Delivery (PD)**, presente nelle porte USB-C, regola l'energia emessa a seconda del dispositivo in carica. In questo modo, è possibile trasferire alti quantitativi di energia senza surriscaldamenti e cortocircuiti. La tecnologia **Adaptive Fast Charge (AFC)** presente nella porta USB-A, allo stesso modo, si prende cura dei dispositivi che necessitano di una minore potenza.

Molto potente: ricarica velocemente fino a 4 dispositivi allo stesso tempo

Collegandola ad una fonte di energia attraverso il **cavo di alimentazione incluso**, beneficerai immediatamente di una **ricarica ultra veloce** fino a **200 Watt** di potenza. La **porta USB-A**, quando usata singolarmente, eroga energia fino a 60 Watt ed è ideale per **speaker, auricolari TWS o smartwatch**. Le **tre porte USB-C possono** portare la batteria di uno **smartphone** al 100% in 10 minuti, di un **tablet** in 20 e di un **laptop o MacBook** in 30 (i tempi di ricarica sono indicativi e dipendono dalla batteria del device in carica). Due di queste uscite, infatti, ricaricano con una potenza di 100 Watt, mentre quella sopra la porta USB-A eroga energia a 65 Watt. Usa un **cavo adatto per il trasferimento di alte quantità di energia** per ottenere la massima efficienza di carica. Puoi anche caricare 4 device contemporaneamente: in questo caso, l'energia verrà suddivisa tra le porte raggiungendo i 200 Watt totali.

Cosa la contraddistingue:

- con nitruro di gallio (GaN): più piccolo di una power station standard ma molto potente
- dimensioni: 65x88.8x40 millimetri
- potenza massima: 200 Watt
- ricarica anche i laptop compatibili con carica abilitata attraverso USB-C
- una porta USB-A da 60 Watt
- tecnologia Adaptive Fast Charge (AFC)
- due porte USB-C da 100 Watt

- una porta USB-C da 65 Watt
- tecnologia Power Delivery (PD)

Cosa include la confezione:

- 1 cavo di alimentazione IEC a spina europea



Stazione di ricarica GaN da 200 Watt
SKU: TECHGSTUSB3C200W

Dati tecnici

Codice Articolo: TECHGSTUSB3C200W

Peso: 250 g

Potenza di uscita: 200W

Tempo di ricarica: N/A

Potenza massima erogata: 200 W

EAN: 8018417452437

GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, La protezione del dispositivo è garantita da un doppio isolamento, non è ammesso un collegamento a terra di sicurezza, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi e protetti, L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA

Colore: black

Ingresso: 100-240V A.C. 50/60 Hz - 2.5A

Uscita: 200W

Connettore: 3xUSB-C, 1xUSB-A

Tipo spina: IEC femmina, EU (Tipo C)

Tecnologia: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)

Uscita USB: 60W

Connettore 1: 3xUSB-C, 1xUSB-A

Tipo di ricarica: Rapida, Power Delivery 240W

Tensione d'ingresso: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 2.5 A

Uscita Type C: 100W, 65W

Accessori inclusi: Cavo d'alimentazione

Dati logistici

Profondità Pack: 37 mm

Larghezza Pack: 100 mm

Profondità Inner: 260 mm

Altezza Pack: 200 mm

Peso Pack: 520 g

Larghezza Inner: 220 mm

Qtà Inner: 6 Pz

Profondità Master: 450 mm

Altezza Inner: 120 mm

Peso Inner: 3285 g

Larghezza Master: 280 mm

Qtà Master: 24 Pz

Altezza Master: 270 mm

Peso Master: 13670 g