Caricabatterie da auto 96W, con porte USB-C - USB-A e cavo USB-C retrattile da 75 cm, ricarica rapida PD 30W

SKU: TECRRETFOLDPD96





Ricarica fino a 3 dispositivi contemporaneamente con un cavo sempre in ordine

FINO A 96W DI POTENZA PER UNA RICARICA RAPIDA IN AUTO

Porta la ricarica dei tuoi dispositivi a un livello superiore con il **caricabatterie da auto SBS da 96W**. Le porte USB integrate nelle vetture possono offrire una potenza di ricarica limitata, soprattutto quando si collegano dispositivi che richiedono più energia. Questo caricabatterie permette di sfruttare la presa da 12V o 24V del veicolo per ottenere una **potenza complessiva fino a 96W**, superiore a quella disponibile su molte porte USB di serie.

Grazie alle **3 uscite di ricarica**, puoi alimentare contemporaneamente smartphone, tablet e laptop compatibili, ma anche accessori da viaggio come **auricolari wireless, smartwatch, power bank e navigatori GPS**. La tecnologia **Power Delivery fino a 30W** offre una ricarica rapida ai dispositivi compatibili. Una soluzione versatile per mantenere carichi i dispositivi che ti accompagnano ogni giorno, dal tragitto casa-lavoro ai viaggi più lunghi.

CAVO USB-C RETRATTILE DA 75 CM PER UN'AUTO SEMPRE IN ORDINE

Il **sistema Pull & Plug** integra un **cavo USB-C retrattile fino a 75 cm**, sempre pronto per la ricarica. Basta estrarlo fino alla lunghezza desiderata per collegare il dispositivo e, dopo l'utilizzo, riavvolgerlo e fissarlo magneticamente. Questo sistema aiuta a **evitare cavi aggrovigliati e ingombri** nell'abitacolo, mantenendo la zona di ricarica ordinata. Le porte **USB-C e USB-A aggiuntive** consentono inoltre di collegare altri due dispositivi senza dover utilizzare ulteriori caricabatterie. Una soluzione particolarmente comoda per chi utilizza il navigatore sullo smartphone o desidera avere sempre a disposizione un cavo di ricarica durante gli spostamenti.

TESTA ROTANTE A 360° E TECNOLOGIA PPS PER UNA RICARICA VERSATILE

Il design compatto con **testa rotante a 360° e connettore inclinabile** permette di orientare il caricabatterie in base alla posizione della presa del veicolo, facilitando l'accesso alle porte di ricarica. La tecnologia **Power Delivery da 30W** e il supporto **PPS (Programmable Power Supply)** consentono di adattare l'erogazione dell'energia alle esigenze dei dispositivi compatibili. Progettato per prese da **12V e 24V**, questo caricabatterie da accendisigari è un accessorio pratico e versatile per gestire la ricarica di più dispositivi durante ogni viaggio.

COSA LO CONTRADDISTINGUE

- Potenza complessiva fino a 96W
- Ricarica simultanea di 3 dispositivi
- Ricarica rapida PD 30W
- Tecnologia PPS integrata
- Cavo USB-C retrattile da 75 cm

- Sistema Pull & Plug
- Riavvolgimento con fissaggio magnetico
- Porte USB-C e USB-A
- Testa rotante a 360°
- Connettore inclinabile
- Compatibile con prese 12V e 24V

Caricabatterie da auto 96W, con porte USB-C - USB-A e cavo USB-C retrattile da 75 cm, ricarica rapida PD 30W
SKU: TECRRETFOLDPD96

Dati tecnici

EAN: 8018417547409
Codice Articolo: TECRRETFOLDPD96
GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, La protezione del dispositivo è garantita da un doppio isolamento, non è ammesso un collegamento a terra di sicurezza, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi e protetti, L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA
Profondità netta: 2.8000 cm
Ingresso: 12,0/24,0 V DC 8,0 A
Larghezza netta: 5 cm
Altezza netta: 11.5000 cm
Uscita: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 2,5A / 20V D.C. 1,5A (AFC 30W), 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 2,5A (PD 30W)
Peso: 130 g
HS Code: 85044095
Connettore: 1 USB-C PD
Tipo spina: Accendisigari/presa 12V
Tecnologia: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)
Connettore 1: 1xUSB-C
Connettore 2: USB-A
Potenza di uscita: 96W
Tipo di ricarica: Power Delivery
Tensione d'ingresso: 12/24 VDC
Potenza massima erogata: 96 W

Dati logistici

Profondità Pack: 40 mm
Larghezza Pack: 100 mm
Profondità Inner: 250 mm
Altezza Pack: 170 mm
Peso Pack: 30 g
Larghezza Inner: 180 mm
Qtà Inner: 6 Pz
Profondità Master: 470 mm
Altezza Inner: 110 mm
Peso Inner: 865 g
Larghezza Master: 400 mm
Qtà Master: 48 Pz
Altezza Master: 280 mm
Peso Master: 7675 g