




Magnetic Mat Pro 4 en 1

SKU: TESCROWPADSET



Alfombrilla de reparación magnética y antiestática

ÁREA DE TRABAJO ORDENADA Y FUNCIONAL

La **Magnetic Mat Pro** está pensada para quienes realizan **reparaciones electrónicas** y necesitan mantener **tornillos y componentes siempre ordenados**. Con una superficie de **359 x 260 mm**, ofrece el espacio y el control ideales para trabajar con **smartphones, tablets y portátiles**, con compartimentos integrados para cada necesidad.

MATER. ANTIEST./RESIST. CALOR

La alfombrilla base está hecha de **un material antiestático y resistente al calor**. Esto hace que el kit sea perfecto para entornos profesionales o para quienes buscan fiabilidad en el bricolaje.

ZONA MAGNÉTICA PARA EL SEGUIMIENTO DE COMPONENTES

Incorpora una almohadilla magnética **escribible** que te permite **etiquetar las piezas desmontadas** y trazar su posición. De este modo puedes evitar errores durante el reensamblaje y reducir drásticamente el tiempo de procesamiento. Todo permanece visible, estable y bajo control.

DESTACA POR:

- Área de trabajo 359 x 260 mm
- Base antiestática y resistente al calor
- Zona magnética para etiquetado
- Compartimentos integrados para tornillos
- Perfecto para aparatos electrónicos

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- 1 alfombrilla antiestática y resistente al calor
- 1 alfombrilla magnética
- 1 rotulador borrable

- 1 goma de borrar



Magnetic Mat Pro 4 en 1
SKU: TESCREWPADSET

Datos tecnicos

SKU: TESCREWPADSET

Peso: 100 g

EAN: 8018417502965

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», El embalaje del artículo es reciclable

Datos logísticos

Espesor Pack: 1 mm

Largo Pack: 1 mm

Espesor Inner: 1 mm

Altura Pack: 1 mm

Peso Pack: 100 g

Largo Inner: 1 mm

Cantidad Inner: 1 Pz

Espesor Master: 1 mm

Altura Inner: 1 mm

Peso Inner: 100 g

Largo Master: 1 mm

Cantidad Master: 1 Pz

Altura Master: 1 mm

Peso Master: 100 g