

# Chargeur de batterie de voyage de 2.1A SKU: TETRAV2USB2AW





#### Chargeur de batterie de voyage à recharge rapide avec 2 USB et Intelligent Charge, couleur blanc

Petit, discret et léger. Ce chargeur de batterie de voyage est l'accessoire idéal à toujours avoir dans sa valise. Grâce aux 2 sorties USB (de 1 A et de 2.1 A), vous pourrez recharger deux dispositifs en même temps. L'intelligent charge permet de fournir à l'appareil connecté le maximum de la recharge le plus rapidement possible.

#### Caractéristiques:

- Prise européenne
- 2 sorties USB (de 1 A et de 2.1 A)
- Courant de charge : 2.1A
- Câble de chargement non inclus
- Niveau de recharge du smartphone au bout de 30 minutes : 50 %\*

Les temps de chargement sont indicatifs et dépendent de la capacité de la batterie de l'appareil rechargé.



Chargeur de batterie de voyage de 2.1A SKU: TETRAV2USB2AW

## Données techniques

SKU: TETRAV2USB2AW Poids: 40 g Puissance maximale distribuée: 10 W EAN: 8018417236198 LED: État

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au

marquage UKCA Fiche: Européenne

Fiche: Européenne
Couleur: white
Entrée: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz
Sortie: 5 VDC
Connecteur: 2xUSB-A
Type fiche: EU (Type C)
Connecteurs: USB 1 A, USB 2.1 A
Connecteur 1: 2xUSB-A
Type de chargement: Rapide
Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

### Données logistiques

Profondeur Pack: 40 mm Largeur Pack: 90 mm Profondeur Inner: 268 mm Hauteur Pack: 200 mm Poids Pack: 60 g Largeur Inner: 88 mm Qté Inner: 6 Pz Profondeur Master: 380 mm Hauteur Inner: 220 mm Poids Inner: 810 g Largeur Master: 286 mm Qté Master: 48 Pz Hauteur Master: 460 mm Poids Master: 7083 g