Chargeur mural USB-C ultra-compact 45 W avec Power Delivery 3.0 et PPS

SKU: TETRGAN1C45WK





Recharge sécurisée, adaptée à votre appareil dans un format mini, parfait pour smartphones, iPhones et tablettes

CHARGE RAPIDE ET FIABLE, MÊME POUR DES APPAREILS DIFFÉRENTS

Le **chargeur mural USB-C 45 W a été** conçu pour offrir une charge rapide et fiable aux **smartphones, iPhones et tablettes**. Le **port USB-C avec technologie Power Delivery 3.0** permet d'adapter la puissance de sortie aux besoins de charge de l'appareil compatible connecté, en réduisant ainsi les temps de charge par rapport aux chargeurs standard et en évitant également tout risque de surchauffe. C'est l'accessoire idéal pour une utilisation quotidienne à la maison, au bureau ou en déplacement, lorsque vous avez besoin d'un **chargeur compact mais performant**.

TECHNOLOGIE GAN : EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DESIGN COMPACT

Ce **mini-chargeur mural** est équipé de semi-conducteurs en nitrure de gallium (**GaN**), une solution innovante qui améliore l'efficacité énergétique : les semi-conducteurs GaN se caractérisent en effet par une plus faible dispersion d'énergie et une résistance accrue à la chaleur par rapport aux matériaux traditionnels. L'efficacité élevée a également permis de fabriquer un **chargeur plus compact (seulement 53 x 35,4 mm) mais avec des performances au top**. Résultat ? Un accessoire léger et facile à transporter, parfait pour les voyageurs ou ceux qui veulent réduire l'encombrement de leur station de charge.

RECHARGE DYNAMIQUE AVEC POWER DELIVERY 3.0 ET PPS

Outre la technologie Power Delivery 3.0, ce chargeur intègre également la technologie **PPS (Programmable Power Supply)**, qui régule en permanence la tension d'entrée et le courant pendant la charge, en adaptant également les moindres variations aux besoins de l'appareil connecté. Ce système permet une **gestion intelligente de l'énergie**, en améliorant l'efficacité et en contribuant à préserver la batterie de votre appareil au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chargeur USB-C 45 W
- Semi-conducteurs GaN : plus efficaces et plus compacts
- Power Delivery 3.0 : régule la puissance de sortie
- Programmable Power Supply : adapte la tension, même aux variations les plus infimes
- Design compact
- Idéal pour smartphones et tablettes

CONTENU DU PACK

- 1 mini-chargeur mural

Chargeur mural USB-C ultra-compact 45 W avec Power Delivery 3.0 et PPS
SKU: TETRGAN1C45WK

Données techniques

EAN: 8018417535024
SKU: TETRGAN1C45WK
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA
Couleur: black
Profondeur nette: 9 cm
Entrée: 100-240V A.C. 50/60 Hz 1,2A
Largeur nette: 3.5000 cm
Hauteur nette: 3.5000 cm
Sortie: 5 VDC 3A/9 VDC 3A/12 VDC 3A/20 VDC 2.25A (PD 45W)
Poids: 95 g
: 85044060
Connecteur: 1xUSB-C
Type fiche: EU
Technologie: Power Delivery (PD), Programmable Power Supply
Puissance de sortie: 45W
Type de chargement: Power Delivery
Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz
Puissance maximale distribuée: 45 W

Données logistiques

Profondeur Pack: 40 mm
Largeur Pack: 90 mm
Profondeur Inner: 250 mm
Hauteur Pack: 180 mm
Poids Pack: 30 g
Largeur Inner: 180 mm
Qté Inner: 6 Pz
Profondeur Master: 460 mm
Hauteur Inner: 110 mm
Poids Inner: 730 g
Largeur Master: 400 mm
Qté Master: 48 Pz
Hauteur Master: 280 mm
Poids Master: 6575 g