



Chargeur mural USB-C 40 W avec Power Delivery 3.2 et AVS

SKU: TETRGAN1CAVS40W



Recharge rapide et intelligente dans un format ultra-compact, parfait pour smartphones, iPhones et tablettes

RECHARGE RAPIDE JUSQU'À 40 W POUR SMARTPHONES, TABLETTES ET IPHONES

Le **chargeur mural avec port USB-C 40 W** a été conçu pour garantir une **recharge rapide et sûre** pour smartphones, tablettes et iPhones. Grâce à la technologie **Power Delivery 3.2**, ce chargeur identifie automatiquement l'appareil compatible connecté et fournit la quantité optimale d'énergie **jusqu'à 40 W**, en évitant ainsi tout risque de surcharge ou de surchauffe. Idéal à la maison comme au bureau ou en voyage, il recharge rapidement tous vos appareils compatibles en un seul accessoire compact.

TECHNOLOGIE GAN POUR DES PERFORMANCES ÉLEVÉES DANS UN FORMAT COMPACT

Ce **mini-chargeur mural** est fabriqué à partir de semi-conducteurs en nitrure de gallium (**GaN**), un matériau qui se distingue par son efficacité énergétique supérieure à celle des matériaux traditionnels. Résultat ? Un **chargeur plus petit et plus efficace**, avec moins de perte d'énergie et une meilleure résistance à la chaleur. Malgré ses dimensions compactes (seulement **53 x 35,4 mm**), ce chargeur offre des performances au top et une charge fiable, parfaite pour ceux qui recherchent puissance et portabilité en un seul accessoire.

ALIMENTATION INTELLIGENTE AVEC POWER DELIVERY 3.2 ET AVS

La technologie **Power Delivery 3.2** contrôle la puissance délivrée par le chargeur et permet une charge rapide et sûre pour les appareils compatibles, dotés d'un port USB-C, tandis que le système **AVS (Adjustable Voltage Supply)** ajuste également la tension d'entrée et permet au chargeur de s'adapter parfaitement aux besoins de l'appareil compatible branché. Ce système intelligent améliore l'efficacité de la charge et contribue également à **protéger la batterie** de votre appareil. Le chargeur prend en charge différentes exigences en matière de charge, et s'avère donc compatible avec de nombreux appareils, des smartphones aux tablettes. Plus particulièrement, le système AVS est idéal pour recharger rapidement et en toute sécurité l'iPhone 17.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chargeur avec port USB-C 40 W
- Semi-conducteurs en nitrure de gallium (GaN) pour une plus grande efficacité
- Power Delivery 3.2 : contrôle de la puissance de sortie
- AVS : ajustement intelligent de la tension d'entrée
- Format ultra-compact
- Idéal pour iPhones, smartphones et tablettes

CONTENU DU PACK

- 1 Mini-chargeur mural



Chargeur mural USB-C 40 W avec Power Delivery 3.2 et AVS
SKU: TETRAN1CAVS40W

Données techniques

SKU: TETRAN1CAVS40W

Poids: 30 g

Puissance de sortie: 40W

Puissance maximale distribuée: 40 W

EAN: 8018417535000

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A

Sortie: 5V D.C. 3A/9V D.C. 3A/15V D.C. 2,67A/20V D.C. 2A (PD 40W)

Connecteur: 1xUSB-C

Type fiche: EU

Technologie: Adjustable Voltage Supply, Power Delivery (PD)

Type de chargement: Power Delivery

Tension d'entrée: 100 - 250 VAC / 50-60 Hz

Données logistiques

Profondeur Pack: 40 mm

Largeur Pack: 90 mm

Profondeur Inner: 260 mm

Hauteur Pack: 180 mm

Poids Pack: 100 g

Largeur Inner: 190 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 460 mm

Hauteur Inner: 100 mm

Poids Inner: 730 g

Largeur Master: 390 mm

Qté Master: 48 Pz

Hauteur Master: 270 mm

Poids Master: 6555 g