



Chargeur mural avec écran LCD, 1 sortie USB-C Power Delivery 30W, 1 sortie USB-A 18W

SKU: TETRGANLCD1USB1C30G



Rechargez jusqu'à 2 appareils en même temps et contrôlez la puissance de sortie grâce à l'écran LCD

Le chargeur mural 30W **Power Control** est un bloc d'alimentation conçu pour offrir une charge rapide et efficace pour de nombreux appareils électroniques. Voici ses principales caractéristiques :

Écran LCD : contrôle permanent de la puissance de sortie

Ce chargeur est doté d'un écran LCD qui affiche en temps réel la puissance délivrée pendant la charge. Il est ainsi facile de contrôler la progression de la charge et de suivre les performances de l'appareil à tout moment.

Pourquoi choisir un chargeur GaN ?

Ce chargeur de batterie est fabriqué avec des **semi-conducteurs de nitrate de gallium**. Grâce à cette particularité, le chargeur s'avère être petit mais très puissant.

Les points forts du chargeur ? Deux sorties de charge

Le chargeur Power Control possède deux sorties pour **recharger deux appareils simultanément**, le cas échéant.

USB-C avec Power Delivery (PD) 30W

La sortie USB-C prend en charge la **technologie Power Delivery (PD) jusqu'à 30W**. Ce standard de charge permet de fournir plus de puissance, plus rapidement, idéal pour les appareils nécessitant une forte puissance, tels qu'ordinateurs portables et tablettes. Voici les avantages de la recharge Power Delivery :

Charge plus rapide : grâce à sa capacité à fournir jusqu'à 30W, les appareils compatibles tels que smartphones, tablettes et certains ordinateurs portables peuvent être chargés rapidement. Un smartphone peut ainsi être entièrement rechargé en seulement 30 minutes.

Sécurité des appareils : l'alimentation Power Delivery permet au chargeur et à l'appareil de communiquer, en ajustant automatiquement la puissance de sortie en fonction des besoins de l'appareil, en optimisant ainsi la charge et en évitant toute surchauffe.

USB-A avec Adaptive Fast Charge 18W

La sortie USB-A est dotée de la technologie Adaptive Fast Charge, qui ajuste automatiquement la puissance de sortie pour fournir la meilleure vitesse de charge possible en fonction des capacités de l'appareil connecté. Voici les principaux avantages de cette technologie :

Charge optimisée : le chargeur Adaptive Fast Charge détecte le type d'appareil connecté et adapte la puissance en conséquence, en garantissant une charge rapide, sans risque de surtension.

Compatibilité universelle : ce chargeur est compatible avec une large gamme d'appareils tels qu'écouteurs TWS, liseuses électroniques ou enceintes, pour une charge rapide même des téléphones mobiles qui ne prennent pas en charge la technologie Power Delivery, à l'instar de nombreux modèles de smartphones Android comme Xiaomi, Oppo ou Samsung.

Temps de charge

Le chargeur Power Control se distingue par son efficacité, avec des temps de charge rapides pour différents types d'appareils :

Smartphones : **Charge complète en 30 minutes**, grâce à une puissance élevée fournie via la sortie USB-C avec Power Delivery.

Tablette : charge complète en **60 minutes**, en utilisant la puissance optimisée du chargeur.

Ordinateur portable : charge complète en **110 minutes** avec la technologie Power Delivery, ce qui en fait un accessoire idéal pour tous ceux qui ont besoin de recharger des appareils plus gros et plus puissants, rapidement et efficacement.

Ce chargeur mural Power Control est donc un excellent choix pour tous ceux qui recherchent une **solution de recharge polyvalente, puissante et intelligente**, capable de répondre aux besoins d'une large gamme d'appareils électroniques.

Caractéristiques principales :

- écran LCD qui affiche la puissance dispensée par le chargeur
- 2 sorties pour charger deux appareils simultanément
- 1 sortie USB-C dotée de la technologie Power Delivery 30W pour les appareils compatibles
- 1 sortie USB-A dotée de la technologie Adaptive Fast Charge pour les écouteurs, enceintes, liseuses, batteries externes et téléphones Android non dotés de la fonction Power Delivery.
- Un smartphone est chargé en 30 minutes, une tablette en 60 et un ordinateur portable en 110.



Chargeur mural avec écran LCD, 1 sortie USB-C Power Delivery 30W, 1 sortie USB-A 18W
SKU: TETRGANLCD1USB1C30G

Données techniques

SKU: TETRGANLCD1USB1C30G

Poids: 60 g

Puissance de sortie: 30W

Temps de chargement: smartphone 30 minutes, tablette 1 heure, laptop 110 minutes

Puissance maximale distribuée: 30 W

EAN: 8018417481499

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: green

Entrée: 110-240V A.C. 50/60 Hz 0.85 A

Sortie: 1 USB TYPE-C PD, 30W, USB AFC 18W

Connecteur: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Type fiche: EU (Type C)

Technologie: Adaptive Fast Charge, GaN, Charge intelligente, Power Delivery (PD)

Connecteur 1: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Type de chargement: Power Delivery 30W

Tension d'entrée: 110-240V A.C. 50/60 Hz 0.85 A

Autres caractéristiques: Écran LCD

Données logistiques

Profondeur Pack: 40 mm

Largeur Pack: 80 mm

Profondeur Inner: 340 mm

Hauteur Pack: 170 mm

Poids Pack: 105 g

Largeur Inner: 130 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 390 mm

Hauteur Inner: 90 mm

Poids Inner: 710 g

Largeur Master: 350 mm

Qté Master: 48 Pz

Hauteur Master: 280 mm

Poids Master: 6250 g