



Caricatore GaN 140W con Display TFT a colori

SKU: TETRGANTFT140WK



Il caricatore che ti dice tutto: potenza, temperatura e performance, sempre sotto controllo.

Ricarica tutto, in una volta sola

Il nuovo caricatore GaN da 140W è il compagno perfetto per chi cerca efficienza, versatilità e un pizzico di tecnologia in più. Con **quattro porte totali** – tre USB-C e una USB-A – è in grado di alimentare contemporaneamente il tuo laptop, il telefono, il tablet e persino il powerbank.

Che tu sia in ufficio, in viaggio o semplicemente a casa, ti basta un solo dispositivo per gestire tutta la tua energia.

Un display che ti dice tutto

A differenza dei caricabatterie tradizionali, questo modello ti mostra esattamente **cosa sta succedendo**. Lo **schermo TFT a colori** ti permette di vedere:

- Quanta potenza sta uscendo da ogni porta
- La somma totale dell'energia erogata
- La temperatura interna del caricatore, con indicazioni visive come "Excellent" quando tutto è sotto controllo

Il tutto si gestisce facilmente con un **pulsante centrale interattivo**, che ti consente di navigare tra le informazioni senza sforzo. **Tenendolo premuto**, il display **ruoterà automaticamente di 90°**, permettendoti di mantenere **sempre una perfetta leggibilità** dello schermo, indipendentemente dall'orientamento con cui inserisci il caricatore.

Tecnologia GaN: veloce, sicura, su misura

Le tre porte USB-C sono compatibili con lo standard **GaN**, un sistema estremamente efficiente per ricaricare dispositivi in modo intelligente. In pratica, il caricatore, grazie ai semiconduttori in nitruro di gallio, fornisce rapidamente tutta la potenza di cui il device ha bisogno pur risultando molto compatto.

Risultato? Puoi ricaricare anche un **MacBook** o altri notebook ad alte prestazioni senza stressare la batteria, e senza lunghi tempi di attesa.

Porta USB-A con Adaptive Fast Charge

Non tutti usano dispositivi USB-C, e SBS lo sa bene. Per questo è stata inclusa anche una **porta USB-A con tecnologia Adaptive Fast Charge**: si adatta automaticamente al dispositivo collegato per offrirti la ricarica più rapida e sicura possibile. Perfetta per smartphone Android, accessori e device che non supportano USB-C

Tranquillità totale con il monitoraggio termico

La sicurezza non è un optional. Il caricatore controlla costantemente la **temperatura interna** e la mostra sullo schermo in tempo reale. Se tutto va bene, lo vedrai scritto chiaramente.

Perché scegliere questo caricatore SBS

- Ricarica **fino a 4 dispositivi alla volta**
- 3 porte **USB-C GaN**: potenza intelligente fino a 140W
- 1 porta **USB-A Adaptive Fast Charge**: rapidità anche per i device che non supportano USB-C
- **Display TFT a colori** con tutte le informazioni utili
- **Controllo interattivo** tramite tasto dedicato
- **Monitoraggio live** di potenza e temperatura
- **Protezione termica integrata**
- Compatto, elegante, pensato per chi lavora, viaggia e si muove



Caricatore GaN 140W con Display TFT a colori
SKU: TETRANTFT140WK

Dati tecnici

Codice Articolo: TETRANTFT140WK

Peso: 30 g

Potenza di uscita: 140W

Tempo di ricarica: Con uscita 140W 5/10/20 minuti per smartphone/
tablet/PC compatibili

Potenza massima erogata: 140 W

EAN: 8018417523595

GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, La protezione del dispositivo è garantita da un doppio isolamento, non è ammesso un collegamento a terra di sicurezza, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi e protetti, L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA

Colore: black

Ingresso: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A

Uscita: 3 x USB-C, 1 x USB-A

Connettore: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Tipo spina: EU

Tipo di ricarica: Power Delivery 140W

Tensione d'ingresso: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Dati logistici

Profondità Pack: 50 mm

Larghezza Pack: 130 mm

Profondità Inner: 170 mm

Altezza Pack: 150 mm

Peso Pack: 370 g

Larghezza Inner: 90 mm

Qtà Inner: 2 Pz

Profondità Master: 350 mm

Altezza Inner: 160 mm

Peso Inner: 805 g

Larghezza Master: 290 mm

Qtà Master: 24 Pz

Altezza Master: 310 mm

Peso Master: 10245 g