Cargador de pared USB-C 45W con semiconductores GaN, Power Delivery 3.2, AVS, pantalla táctil y detección de iPhone

SKU: TETRGANTFT1C45





Carga inteligente con todos los datos siempre visibles

45W DE POTENCIA USB-C PARA CARGAR DIFERENTES DISPOSITIVOS

El **cargador de pared USB-C de 45W** Pulse Power está diseñado como una solución de carga versátil que permite alimentar diferentes dispositivos utilizando un único cargador. Esto es posible gracias a sus tecnologías de carga integradas: Power Delivery 3.2 y AVS.

La tecnología **Power Delivery 3.2** permite que el cargador reconozca el dispositivo compatible conectado y seleccione la potencia de salida adecuada, ayudando así a evitar sobrecargas. La tecnología **AVS** ofrece microajustes aún más precisos para los dispositivos compatibles: permite que el cargador modifique diferentes parámetros de carga, y no solo la potencia, adaptándose dinámicamente a las necesidades del dispositivo conectado durante cada fase de la carga.

La combinación de estas tecnologías convierte el cargador Pulse Power de 45W en una solución versátil para cargar todos tus dispositivos, desde los más pequeños y con menores necesidades de potencia, como auriculares o e-readers, hasta dispositivos más exigentes, como portátiles o smartphones de altas prestaciones, incluidos los iPhone de las series 17 y 18.

PANTALLA TÁCTIL PARA CONTROLAR POTENCIA, TEMPERATURA Y MODO DE CARGA

La **pantalla inteligente a color** permite visualizar en tiempo real la potencia de salida, el modo de carga seleccionado y la temperatura interna. Basta con tocar el botón táctil para cambiar de pantalla, mientras que manteniéndolo pulsado durante tres segundos es posible **girar la pantalla 90°** para facilitar su lectura incluso cuando la toma de corriente está orientada de forma diferente.

Es posible elegir entre el **modo Boost**, que aprovecha toda la potencia del cargador para alcanzar hasta 45W, y el **Night Mode**, que limita la salida a un máximo de 20W para la carga nocturna. La pantalla también integra **SenseMojis**, animaciones que representan de forma intuitiva el estado del cargador, como conexión, carga y espera. Con los iPhone compatibles*, la función **iPhone Detection** identifica automáticamente el modelo y muestra en la pantalla los principales datos de la carga en curso.

SEMICONDUCTORES GAN: MÁS PEQUEÑOS Y EFICIENTES

Los **semiconductores GaN**, fabricados con nitruro de galio, permiten concentrar un alto rendimiento en dimensiones reducidas: el cargador mide tan solo **40 x 35,8 mm**. El nitruro de galio es un material especialmente resistente al calor y eficiente que, con dimensiones similares, ofrece un mayor rendimiento que materiales tradicionales como el silicio.

*a partir de iPhone serie 13

QUÉ LO DISTINGUE

- Potencia USB-C de hasta 45W
- Pantalla inteligente a color con controles táctiles
- Semiconductores GaN: compactos y eficientes
- Power Delivery 3.2: control de la potencia suministrada
- Tecnología AVS: ajustes ultraprecisos de los parámetros de carga
- Dos modos de carga: Boost y Night Mode
- Reconocimiento automático del modelo de iPhone conectado (iPhone serie 13 y posteriores)
- Dimensiones compactas: 40 x 35,8 mm
- Ideal para auriculares inalámbricos, smartphones, tablets y portátiles

QUÉ INCLUYE EL PAQUETE

- 1 cargador de pared

Cargador de pared USB-C 45W con semiconductores GaN, Power Delivery 3.2, AVS, pantalla táctil y detección de iPhone
SKU: TETRGANTFT1C45

Datos tecnicos

EAN: 8018417547485
SKU: TETRGANTFT1C45
GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA
Color: black
Profundidad neta: 8 cm
Entrada: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz
Ancho neto: 3.5000 cm
Altura neta: 3.5000 cm
Longitud: 3.5000 cm
Peso: 165 g
: 85044060
Conector: 1xUSB-C
Tipo de clavija: EU
Tecnología: Adjustable Voltage Supply, GaN, Power Delivery (PD)
Potencia de salida: 45W
Tipo de carga: Power Delivery
Voltage de entrada: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz
Potencia de salida máxima: 45 W

Datos logisticos

Espesor Pack: 60 mm
Largo Pack: 90 mm
Espesor Inner: 240 mm
Altura Pack: 150 mm
Peso Pack: 30 g
Largo Inner: 160 mm
Cantidad Inner: 6 Pz
Espesor Master: 450 mm
Altura Inner: 110 mm
Peso Inner: 1110 g
Largo Master: 360 mm
Cantidad Master: 48 Pz
Altura Master: 260 mm
Peso Master: 9665 g