



Cargador de batería GaN de 65 vatios con Power Delivery (PD)

SKU: TETRGANUSB2C65W



Pequeño, potente, con 3 puertos USB para cargar todos tus dispositivos

Por qué elegir un cargador GaN

Este cargador de batería está realizado con **semiconductores en nitruro de galio**. Gracias a esta característica, el cargador resulta ser **pequeño pero muy poderoso**: mide solo 6,5 x 3,4 x 3,4 cm. Por lo tanto, el cargador garantiza un alto rendimiento de carga a la vez que es ultracompacto.

Carga ultrarrápida para todos tus dispositivos

El **cargador GaN 65 vatios** es el cargador ideal para quienes tienen accesorios potentes que necesitan grandes cantidades de energía. Puede **cargar hasta 3 dispositivos a la vez**.

Diseño inteligente: práctico y funcional

Su diseño especial garantiza la practicidad: sea cual sea la forma en que lo enchufes a la toma de corriente **no tendrás ninguna dificultad para introducir el cable de carga**.

Carga Power Delivery (PD): mucha potencia, máxima seguridad

El cargador de baterías con toma europea está dotado de **dos salidas USB-C Power Delivery (PD)** que suministran respectivamente a **45 y a 65 vatios**. Incluso si ambos están ocupados, estos puertos nunca suministrarán **menos de 65 vatios**. Pueden cargar cualquier dispositivo velozmente: **smartphone iPhone y Android** como Samsung, Oppo, Xiaomi y Huawei en **15 minutos**, **tablet y iPad** en **30**, **ordenadores portátiles y MacBook** en **50** (los tiempos de carga son aproximados y dependen de la batería del dispositivo que se carga). La tecnología Power Delivery ofrece **un alto rendimiento de carga** con una **seguridad envidiable**. De hecho, el dispositivo recargado no sufrirá un cortocircuito ni una sobrecarga durante la fase de alimentación.

El puerto USB-A de 36 vatios es rápido y seguro

El cargador universal tiene una tercera salida que admite cables de tipo **USB-A**. Este puerto está equipado con tecnología **Adaptive Fast Charge (AFC)** que reconoce la potencia que necesita el móvil o la tablet. El cargador puede suministrar una potencia de **36 vatios**, lo que garantiza una alimentación rápida y segura sin sobrecargar el dispositivo.

Destaca por:

- semiconductores en nitruro de galio (GaN): pequeño pero muy potente
- universal para smartphone, tablets, ordenadores portátiles, altavoces, libros electrónicos, relojes inteligentes y muchos más

- potencia máxima de salida: 65 vatios
- tamaño: 65x34x34 mm
- diseño inteligente
- 2 puertos USB-C de 45 y 65 vatios respectivamente, con tecnología Power Delivery (PD)
- 1 puerto USB-A de 36 vatios con tecnología Adaptive Fast Charge (AFC)
- toma para enchufe europeo



Cargador de batería GaN de 65 vatios con Power Delivery (PD)
SKU: TETRGANUSB2C65W

Datos tecnicos

SKU: TETRGANUSB2C65W

Peso: 104 g

Potencia de salida: 65W

Potencia de salida máxima: 65 W

EAN: 8018417443893

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: black

Entrada: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A

Salida: Con 3 dispositivos conectados: 45W+15W (60W max)

Conector: 2xUSB-C, 1xUSB-A

Tipo de clavija: EU (Typ C)

Tecnología: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)

Salida USB: 5 V D.C. 3A/9 V D.C. 3A/12 V D.C. 3A (36 Watt max)

Conector 1: 2xUSB-C, 1xUSB-A

Conector 2: USB Type A male

Tipo de carga: Rápida, Power Delivery 65W

Voltage de entrada: 100V - 240V A.C. 50/60 Hz 1.5 A

Salida Tipo C: Todos los puertos USB-C ocupados: 65W max

Datos logísticos

Espesor Pack: 50 mm

Largo Pack: 80 mm

Espesor Inner: 240 mm

Altura Pack: 170 mm

Peso Pack: 155 g

Largo Inner: 180 mm

Cantidad Inner: 6 Pz

Espesor Master: 390 mm

Altura Inner: 90 mm

Peso Inner: 990 g

Largo Master: 370 mm

Cantidad Master: 48 Pz

Altura Master: 270 mm

Peso Master: 8505 g