65-Watt-GaN-Wandladegerät mit einem USB-C-Power-Delivery- und einem USB-A-Adaptive-Fast-Charge-Ausgang

SKU: TETRGANUSBCPD65W





Das ultrakompakte und schnelle Ladegerät versorgt zwei Geräte gleichzeitig: sicheres Laden ohne Überhitzung!

WARUM EIN GaN-LADEGERÄT WÄHLEN?

Das **65-W-Wandladegerät** ist aus Galliumnitrid-Halbleitern (GaN) gefertigt. Das Ladegerät ist um 60 % kleiner als ein normales Wandladegerät und misst nur **62 × 32 × 32 mm**. An Leistung mangelt es jedoch nicht. Hier folgt ein Überblick über Leistung und Anwendungsmöglichkeiten.

AUFLADEN IN REKORDZEIT MIT USB-C

Dank des **USB-C-Power-Delivery-**Anschlusses, der bis zu 65 W Leistung liefert, können Sie schnell viele Geräte mit Strom versorgen. Wenn Sie nur ein Gerät auf einmal aufladen, verringert sich die Ladezeit zusätzlich:

- ein Smartphone lässt sich innerhalb von 15 Minuten vollständig aufladen
- ein Tablet innerhalb von 30 Minuten
- ein Laptop innerhalb von 50 Minuten

ZEITGLEICHES AUFLADEN

Dieses Wandladegerät kann dafür verwendet werden, **zwei Geräte auf einmal zu versorgen**. In diesem Fall liefern die beiden Ports 45 W (USB-C) und 18 W (USB-A) und ermöglichen so auch im Doppelbetrieb ein schnelles Laden.

Der USB-A-Anschluss verfügt über die Technologie **Adaptive Fast Charge**: Er ist ausgelegt für alle Zubehörteile, die Power Delivery nicht unterstützen, von Mobiltelefonen über E-Reader bis hin zu TWS-Headsets und Powerbanks.

SICHERES AUFLADEN

Die beiden Ausgänge für Power Delivery und Adaptive Fast Charge garantieren eine sichere Stromversorgung. Ihr Gerät wird **nicht überhitzen oder überlastet**.

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE:

- Galliumnitrid-Halbleiter (GaN): klein, aber sehr leistungsstark
- universell einsetzbar für Smartphones, Tablets, Laptops, Lautsprecher, E-Reader, Smartwatches und vieles mehr
- maximale Ausgangsleistung: 65 Watt
- Abmessungen: 62 × 32 × 32 mm
- 1 USB-C-Anschluss mit 65 Watt und Power-Delivery-Technologie (PD)
- Ein USB-A-Port mit 18 Watt und Adaptive-Fast-Charge-Technologie (AFC)
- Eurostecker

65-Watt-GaN-Wandladegerät mit einem USB-C-Power-Delivery- und einem USB-A-Adaptive-Fast-Charge-Ausgang
SKU: TETRGANUSBCPD65W

Technische Daten

EAN: 8018417457920
SKU: TETRGANUSBCPD65W
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung
Farbe: black
Nett Tiefe: 3.2000 cm
Eingang: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A
Nett Breite: 3.2000 cm
Nett Höhe: 6.2000 cm
Ausgang: 1 USB TYPE-C PD
Gewicht: 120 g
: 85044060
Stecker: 1xUSB-A, 1xUSB-C
Steckertyp: EU (Type C)
Technologie: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)
USB-Ausgang: AFC 18W
Stecker 1: 1xUSB-A, 1xUSB-C
Ausgangsleistung: 65W
Art der Aufladung: Power Delivery 65W
Eingangsspannung: 100V - 240V A.C. 50/60 Hz 1.5 A
Ladezeit: Weniger als 1 Stunde
Erbrachte Höchstleistung: 65 W

Logistikdaten

Tiefe Pack: 40 mm
Breite Pack: 80 mm
Tiefe Inner: 240 mm
Höhe Pack: 150 mm
Gewicht Pack: 103 g
Breite Inner: 180 mm
Anzahl Inner: 6 Pz
Tiefe Master: 390 mm
Höhe Inner: 90 mm
Gewicht Inner: 955 g
Breite Master: 370 mm
Anzahl Master: 48 Pz
Höhe Master: 280 mm
Gewicht Master: 7870 g

SBS s.p.a Via Circonvallazione s/n 28010 - Miasino - Italia
Tel. +39 0322980909 - Fax. 0322980910 - P.IVA 01888310032
Reg. Imprese IT01888310032 Capitale Sociale: 2.000.000 Euro I.V
e-mail: info@sbsmobile.it