



Chargeur mural Flexy Wall Charger 20 W avec prise pliable, adapté pour MacBook Neo

SKU: TETRGANUSBTCFOLD20W



Recharge ultra rapide et conception pliable pour un maximum de praticité

FICHE PLIABLE POUR UN MAXIMUM DE CONFORT

Le **chargeur portable** Flexy Wall Charger est équipé d'une **fiche pliable à 90°**, parfaite pour ceux qui voyagent ou qui souhaitent un chargeur compact et peu encombrant. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la prise se replie complètement, ce qui la transforme en un **chargeur plat** qui prend très peu de place dans un sac à main ou un sac à dos.

PORT USB-C PD 20 W : RECHARGE ULTRA RAPIDE

Le **port USB-C avec technologie Power Delivery 20 W** assure une **recharge ultra rapide**, parfaite pour les appareils tels que **tablettes et smartphones**. Grâce à sa puissance élevée, vous pouvez recharger votre **tablette** en peu de temps, avec toujours la garantie d'une efficacité maximale.

PORT USB-A 18 W AVEC ADAPTIVE FAST CHARGE

En plus du port USB-C, ce **chargeur portable** dispose d'un **port USB-A avec technologie AFC 18 W**, idéal pour les **smartphones et tablettes** tels que **iPhone, Samsung, Oppo et Xiaomi**. Grâce à cette technologie, les appareils compatibles bénéficient d'une **recharge** rapide et sûre.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Prise pliable à 90°
- USB-C PD 20 W
- USB-A AFC 18 W
- Compatible avec les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones et les liseuses électroniques
- Design compact et peu encombrant
- Parfait pour les voyages et le quotidien !

CONTENU DU PACK

- 1 chargeur mural Flexy
- 1 manuel d'utilisation



Chargeur mural Flexy Wall Charger 20 W avec prise pliable, adapté pour MacBook Neo
SKU: TETRANUSBTFCFOLD20W

Données techniques

SKU: TETRANUSBTFCFOLD20W

Poids: 30 g

Puissance de sortie: 20W

Temps de chargement: 1 heure

Puissance maximale distribuée: 20 W

EAN: 8018417498473

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: white

Entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 0.5 A

Sortie: 5V D.C. 3A/9V D.C. 2,22A/ 12V D.C. 1,67A (PD 20 W)

Connecteur: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Type fiche: EU (Type C)

Technologie: Adaptive Fast Charge, GaN, Power Delivery (PD)

Sortie USB: AFC 18W

Connecteur 1: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Connecteur 2: USB-A

Type de chargement: Rapide, Power Delivery 20W

Tension d'entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 0.5 A

Sortie Type C: PD 20W

Données logistiques

Profondeur Pack: 40 mm

Largeur Pack: 80 mm

Profondeur Inner: 170 mm

Hauteur Pack: 150 mm

Poids Pack: 90 g

Largeur Inner: 110 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 450 mm

Hauteur Inner: 190 mm

Poids Inner: 645 g

Largeur Master: 340 mm

Qté Master: 48 Pz

Hauteur Master: 220 mm

Poids Master: 5715 g