



30W GaN Wandladegerät-Kit mit integriertem Power Delivery und 1,5 m USB-C-Kabel

SKU: TETRKITGAN1A1C30W



Eine komplette Lösung für das tägliche Laden

SCHNELLES LADEN MIT 30W FÜR IPHONE, SMARTPHONES UND TABLETS

Dieses Kit enthält ein **30W-Wandladegerät** und ein **1,5 m langes USB-C-Kabel** und ist somit eine komplette Ladelösung, die entwickelt wurde, um **schnelles und effizientes Laden** für verschiedene kompatible Geräte wie iPhone, Smartphones und Tablets zu bieten. Dank des doppelten Anschlusses mit **USB-C 30W** und **USB-A 18W** kannst du gleichzeitig zwei verschiedene Geräte sicher laden!

MEHR EFFIZIENZ, WENIGER PLATZBEDARF

Dank der in den USB-C-Anschluss integrierten **Power Delivery 3.0**-Technologie liefert das Ladegerät die richtige Leistung dynamisch, optimiert die Ladezeiten und gewährleistet zuverlässige Leistung im täglichen Gebrauch. Darüber hinaus ermöglicht die **Programmable Power Supply (PPS)**, Spannung und Strom in Echtzeit anzupassen und sich an die Anforderungen des angeschlossenen Geräts anzupassen, um ein **stabiles, sicheres und personalisiertes Laden** zu gewährleisten.

Die **GaN-Halbleiter (Galliumnitrid)** ermöglichen die Herstellung kompakter Ladegeräte mit besserem Wärmemanagement und höherer Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten.

MAXIMALER KOMFORT DANK MINI-DESIGN UND INKLUSIVEM KABEL

Das Kit enthält ein **1,5 Meter langes USB-C-Kabel**, ideal für die Nutzung ohne zusätzliches Zubehör. Die **USB-C- und USB-A-Anschlüsse** garantieren Kompatibilität mit verschiedenen Geräten, während das **kompakte Format (38x35,4 mm)** und das **geringe Gewicht** es perfekt für unterwegs oder den täglichen Gebrauch machen.

DAS ZEICHNET ES AUS

- 30W Ladegerät
- GaN-Halbleiter: kompakt und effizient
- Power Delivery 3.0 und PPS: intelligentes und adaptives Laden
- Doppelanschluss USB-C 30W und USB-A 18W
- 1,5 m USB-C-Kabel inklusive

WAS DIE VERPACKUNG ENTHÄLT

- 1 Wandladegerät
- 1 USB-C-Kabel 1,5 m



30W GaN Wandladergerät-Kit mit integriertem Power Delivery und 1,5 m USB-C-Kabel
SKU: TETRKITGAN1A1C30W

Technische Daten

EAN: 8018417534997
SKU: TETRKITGAN1A1C30W
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung

Farbe: white

Nett Tiefe: 7.2000 cm

Eingang: 100-240- V A.C. 50/60 Hz - 1A

Nett Breite: 3.5000 cm

Nett Höhe: 3.5000 cm

Ausgang: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 2A / 12V D.C. 1,5A (18W), 5V D.C. 3A/9V D.C. 3A/12V D.C. 2,5A /15V D.C.2A/20V D.C. 1,5A (PD 30W)

Gewicht: 30 g

: 85044060

Stecker: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Steckertyp: EU

Technologie: Adaptive Fast Charge, GaN, Power Delivery (PD),

Programmable Power Supply

Ausgangsleistung: 30W

Art der Aufladung: Power Delivery

Eingangsspannung: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

mitgelieferter Zubehör: 1 USB-C-Ladekabel

Erbrachte Höchstleistung: 30 W

Logistikdaten

Tiefe Pack: 90 mm

Breite Pack: 40 mm

Tiefe Inner: 250 mm

Höhe Pack: 180 mm

Gewicht Pack: 125 g

Breite Inner: 200 mm

Anzahl Inner: 6 Pz

Tiefe Master: 470 mm

Höhe Inner: 110 mm

Gewicht Inner: 855 g

Breite Master: 400 mm

Anzahl Master: 48 Pz

Höhe Master: 270 mm

Gewicht Master: 7475 g