



## Kit cargador de pared 30W GaN con cable USB-C de 1,5 m y Power Delivery integrado

SKU: TETRKITGAN1A1C30W



### Una solución completa para la carga diaria

#### CARGA RÁPIDA DE 30W PARA IPHONE, SMARTPHONES Y TABLETS

Este kit incluye un **cargador de pared de 30W** y un **cable USB-C de 1,5 m**, convirtiéndose en una solución de carga completa diseñada para ofrecer una **carga rápida y eficiente** para distintos dispositivos compatibles como iPhone, smartphones y tablets. Gracias a la doble salida **USB-C 30W** y **USB-A 18W**, puedes cargar dos dispositivos al mismo tiempo con total seguridad.

#### MAYOR EFICIENCIA, MENOR TAMAÑO

Gracias a la tecnología **Power Delivery 3.0** integrada en el puerto USB-C, el cargador suministra la potencia adecuada de forma dinámica, optimizando los tiempos de carga y garantizando un rendimiento fiable en el uso diario. Además, la **Programmable Power Supply (PPS)** permite ajustar voltaje y corriente en tiempo real, adaptándose al dispositivo conectado para ofrecer una **carga estable, segura y personalizada**.

Los semiconductores **GaN (nitruro de galio)** permiten crear cargadores compactos con mejor gestión del calor y mayor eficiencia en comparación con los cargadores tradicionales.

#### MÁXIMA COMODIDAD GRACIAS AL DISEÑO MINI Y AL CABLE INCLUIDO

El kit incluye un **cable USB-C de 1,5 metros**, ideal para usar el cargador sin accesorios adicionales. Los **puertos USB-C y USB-A** garantizan compatibilidad con distintos dispositivos, mientras que su formato **mini (38x35,4 mm)** y **ligero** lo hace perfecto para llevarlo siempre contigo.

#### QUÉ LO DISTINGUE

- Cargador de 30W
- Semiconductores GaN: compacto y eficiente
- Power Delivery 3.0 y PPS: carga inteligente y adaptativa
- Doble puerto USB-C 30W y USB-A 18W
- Cable USB-C de 1,5 m incluido

#### CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 cargador de pared

- 1 cable USB-C 1,5 m



Kit cargador de pared 30W GaN con cable USB-C de 1,5 m y Power Delivery integrado  
SKU: TETRKITGAN1A1C30W

## Datos técnicos

SKU: TETRKITGAN1A1C30W

Potencia de salida: 30W

Potencia de salida máxima: 30 W

EAN: 8018417534997

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: white

Entrada: 100-240- V A.C. 50/60 Hz - 1A

Salida: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 2A / 12V D.C. 1,5A (18W), 5V D.C 3A/

9V D.C. 3A/12V D.C. 2,5A /15V D.C.2A/20V D.C. 1,5A (PD 30W)

Conector: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Tipo de clavija: EU

Tecnología: Adaptive Fast Charge, GaN, Power Delivery (PD),

Programmable Power Supply

Tipo de carga: Power Delivery

Voltage de entrada: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Accesorios incluidos: 1 cable de alimentación USB-C

## Datos logísticos

Cantidad Inner: 6 Pz

Cantidad Master: 48 Pz