



Kit cargador de pared 60W Power Delivery 3.2 y AVS con 2 puertos y cable USB-C trenzado de 1,5 m

SKU: TETRKITGAN2C60MINI



Carga potente y versátil para varios dispositivos en un formato compacto

HASTA 60W DE POTENCIA PARA LA CARGA DIARIA DE TODOS TUS DISPOSITIVOS

El **kit con cargador de pared de 60W** ofrece potencia y practicidad en un formato micro diseñado para iPhone, smartphones, tablets, auriculares y portátiles compatibles. Los **2 puertos USB-C** permiten cargar dos dispositivos al mismo tiempo, reduciendo los tiempos de espera y haciendo cada carga más eficiente. El **cable USB-C de 1,5 m** incluido permite empezar a cargar inmediatamente en casa, en la oficina o durante los desplazamientos, sin necesidad de accesorios adicionales.

GESTIÓN AVANZADA DE LA ENERGÍA

La tecnología **Adjustable Voltage Supply** ajusta el voltaje de forma dinámica durante la carga, permitiendo alcanzar hasta **60W** para dispositivos compatibles con altas necesidades energéticas, como portátiles e iPhone 17, evitando el sobrecalentamiento y protegiendo los componentes internos del dispositivo, incluida la batería.

Para dispositivos con menores necesidades de carga, como smartphones, tablets o auriculares inalámbricos, la tecnología **Power Delivery 3.2** permite al cargador suministrar hasta **40W** a través de los puertos USB-C. La potencia se adapta automáticamente a las necesidades del dispositivo compatible conectado, evitando riesgos de sobrecarga.

Cuando hay dos dispositivos conectados, la potencia se distribuye de forma inteligente entre ambos puertos para garantizar una carga simultánea eficiente. Por ejemplo, podrás cargar al mismo tiempo un smartphone y unos auriculares inalámbricos.

MÍNIMO ESPACIO, MÁXIMA COMODIDAD

El cargador está fabricado con **semiconductores de nitruro de galio (GaN)**, que permiten concentrar altas prestaciones en un **tamaño compacto de solo 33 x 42 mm**.

El **cable USB-C** incluido puede utilizarse tanto para la carga como para la sincronización y transferencia de datos, convirtiéndolo en un accesorio completo y versátil. El revestimiento de tejido trenzado ofrece un acabado suave al tacto y, al mismo tiempo, resistente y anti-enredos, para que el cable esté siempre ordenado y listo para usar, perfecto para el uso diario en el escritorio, la mesita de noche o dentro del bolso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Doble puerto USB-C
- Tecnología AVS hasta 60W para voltaje y potencia ajustables

- Power Delivery 3.2 hasta 40W: gestión inteligente de la energía
- Semiconductores GaN: más compactos y eficientes
- Cable trenzado anti-enredos de carga y datos de 1,5 m

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 cargador de pared micro
- 1 cable



Kit cargador de pared 60W Power Delivery 3.2 y AVS con 2 puertos y cable USB-C trenzado de 1,5 m
SKU: TETRKITGAN2C60MINI

Datos tecnicos

EAN: 8018417536557

SKU: TETRKITGAN2C60MINI

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: white

Profundidad neta: 8 cm

Entrada: 100-240- V A.C. 50/60 Hz - 1A

Ancho neto: 3.3000 cm

Altura neta: 3.3000 cm

Salida: 60W

Peso: 30 g

: 85044060

Conector: 2xUSB-C

Tipo de clavija: EU

Tecnología: Adjustable Voltage Supply, GaN, Power Delivery (PD)

Potencia de salida: 60W

Tipo de carga: Power Delivery

Voltage de entrada: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Accesorios incluidos: 1 cable de alimentación USB-C

Potencia de salida máxima: 60 W

Datos logísticos

Espesor Pack: 90 mm

Largo Pack: 40 mm

Espesor Inner: 250 mm

Altura Pack: 170 mm

Peso Pack: 120 g

Largo Inner: 180 mm

Cantidad Inner: 6 Pz

Espesor Master: 460 mm

Altura Inner: 110 mm

Peso Inner: 875 g

Largo Master: 410 mm

Cantidad Master: 48 Pz

Altura Master: 290 mm

Peso Master: 7700 g