



Kit chargeur mural 20W Made for iPhone (MFi), adapté pour MacBook Neo

SKU: TETRKITPD20LIGW



Chargeur mural avec câble pour alimenter votre iPhone et votre iPad chez vous, dans le train ou à l'hôtel.

RECHARGER PARTOUT

Que vous soyez chez vous, dans le train ou à l'hôtel, vous allez pouvoir profiter du **kit** composé d'un **chargeur mural Power Delivery** et d'un **câble USB-C vers Lightning** pour recharger rapidement votre iPhone ou iPad. Sa **prise européenne**, largement répandue dans le monde, et sa taille très compacte, font de ce chargeur un objet pratique et polyvalent en voyage.

RECHARGE RAPIDE

Le chargeur mural fournit une **puissance de 20 W** : 45 minutes suffisent pour que la batterie déchargée d'un iPhone atteigne un niveau proche de 100 %.

SÉCURITÉ

Le câble et le chargeur sont certifiés **Made for iPhone (MFi)**. Ces deux accessoires répondent donc aux normes de production et aux exigences de performance d'Apple. La recharge s'effectue en toute sécurité, **sans aucun risque de surchauffe ou de court-circuit pour l'iPhone ou l'iPad**.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Dispositif « Made for iPhone (MFi) » : accessoires conçus pour prendre en charge les appareils Apple, avec certificat de conformité du fabricant aux standards de performance requis par Apple.
- Prise européenne
- Un port USB-C avec Power Delivery (PD) de 20 watts permettant une charge ultra-rapide de votre appareil jusqu'à 100 % en seulement 45 minutes.
- Câble de charge, de transfert de données et de synchronisation d'un mètre de long, avec connecteurs USB-C et Lightning Made for iPhone (MFi)
- Type de recharge : ultra-rapide

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- Le chargeur à charge ultra-rapide de 20 watts
- Le câble USB-C et connecteur Lightning Made for iPhone (MFi)



Kit chargeur mural 20W Made for iPhone (MFi), adapté pour MacBook Neo
SKU: TETRKITPD20LIGW

Données techniques

SKU: TETRKITPD20LIGW

Poids: 15 g

Puissance maximale distribuée: 20 W

EAN: 8018417340673

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: white

Entrée: 100 - 250 VAC

Sortie: PD 20 Watt - Type-C

Connecteur: 1xUSB-C,

Type fiche: EU (Type C)

Technologie: Power Delivery (PD)

Connecteur 1: 1xUSB-C,

Connecteur 2: Type-C

Type de chargement: Power Delivery 20W

Tension d'entrée: 100 - 250 VAC / 50-60 Hz

Données logistiques

Profondeur Pack: 30 mm

Largeur Pack: 75 mm

Profondeur Inner: 180 mm

Hauteur Pack: 170 mm

Poids Pack: 100 g

Largeur Inner: 170 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 390 mm

Hauteur Inner: 90 mm

Poids Inner: 665 g

Largeur Master: 380 mm

Qté Master: 48 Pz

Hauteur Master: 210 mm

Poids Master: 5675 g