



140W-Ladestation mit 2 ausziehbaren Kabeln und 5 USB-C/USB-A-Anschlüssen, TFT-Display

SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W



Lade bis zu 7 Geräte mit dieser 140W-GaN-Ladestation: eine einzige Lösung für all deine Devices

Lade 7 Geräte mit nur einer Station

Organisiere deinen Arbeitsplatz mit der **SBS Pulse Power Ladestation**: bis zu 7 Geräte gleichzeitig, mit intelligenter Leistungsverteilung und einem praktischen **farbigen TFT-Display**, um den Ladestatus in Echtzeit zu überwachen.

140W Leistung mit GaN-Technologie

Dank der **GaN-Technologie** erhältst du hohe Leistung in einem kompakten Format: bis zu **140W** zum Laden von Smartphones, Tablets und auch kompatiblen **Laptops**. Ideal als **Desktop-Ladegerät** für Büro, Homeoffice und Gemeinschaftsarbeitsplätze.

Power Delivery 3.1 und PPS: schnelles und effizientes Laden

Die USB-C-Anschlüsse unterstützen **Power Delivery 3.1** für schnelles und stabiles Laden. Die **PPS-Technologie** passt Spannung und Leistung dynamisch an das angeschlossene Gerät an, reduziert Wärmeentwicklung und verbessert die Gesamteffizienz.

7 Ausgänge: 4 USB-C, 1 USB-A + 2 integrierte ausziehbare Kabel

Maximale Flexibilität für jedes Setup: 4 **USB-C-Ports**, 1 **USB-A-Port** und 2 integrierte **ausziehbare USB-C-Kabel**. Ziehe das Kabel bei Bedarf heraus und rolle es danach sauber ein – bis zu ca. 60 cm Länge.

Farbdisplay und sofortige Kontrolle

Das **Farbdisplay** zeigt die abgegebene Leistung und den Status der Anschlüsse an. Über die integrierte Steuertaste ist die Bedienung einfach und intuitiv.

Thermischer Schutz und Zuverlässigkeit im Alltag

Die Ladestation verfügt über Temperaturüberwachung und integrierte Schutzsysteme für sicheres und stabiles Laden, auch bei mehreren gleichzeitig angeschlossenen Geräten.

Hauptmerkmale

- **140W** Gesamtleistung
- **GaN-Technologie** für Effizienz und kompakte Bauweise

- **Power Delivery 3.1** über USB-C
- **PPS-Technologie** mit dynamischer Leistungsanpassung
- Gleichzeitiges Laden von bis zu **7 Geräten**
- 7 Ausgänge: **4 USB-C, 1 USB-A, 2 integrierte ausziehbare USB-C-Kabel**
- **Farbdisplay** zur Echtzeitüberwachung
- Roll-Up-Kabel (ca. 60 cm)
- Temperaturüberwachung und Schutzmechanismen
- EU-Netzkabel im Lieferumfang enthalten



140W-Ladestation mit 2 ausziehbaren Kabeln und 5 USB-C/USB-A-Anschlüssen, TFT-Display
SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W

Technische Daten

EAN: 8018417536588
SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung
Nett Tiefe: 8.7000 cm
Eingang: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.8 A
Nett Breite: 10.7000 cm
Nett Höhe: 3.7000 cm
Ausgang: 140W
Gewicht: 30 g
: 85044060
Stecker: 4xUSB-C, 1xUSB-A
Steckertyp: EU
Ausgangsleistung: 140W
Art der Aufladung: Power Delivery 140W
Eingangsspannung: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.8 A
Ladezeit: Weniger als 1 Stunde
Erbrachte Höchstleistung: 140 W

Logistikdaten

Tiefe Pack: 110 mm
Breite Pack: 50 mm
Tiefe Inner: 310 mm
Höhe Pack: 150 mm
Gewicht Pack: 585 g
Breite Inner: 170 mm
Anzahl Inner: 6 Pz
Tiefe Master: 320 mm
Höhe Inner: 120 mm
Gewicht Inner: 3680 g
Breite Master: 190 mm
Anzahl Master: 12 Pz
Höhe Master: 260 mm
Gewicht Master: 7660 g