



140W-Ladestation mit 2 ausziehbaren Kabeln und 5 USB-C/USB-A-Anschlüssen, TFT-Display

SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W



Lade bis zu 7 Geräte mit dieser 140W-GaN-Ladestation: eine einzige Lösung für all deine Devices

Lade 7 Geräte mit nur einer Station

Organisiere deinen Arbeitsplatz mit der **SBS Pulse Power Ladestation**: bis zu 7 Geräte gleichzeitig, mit intelligenter Leistungsverteilung und einem praktischen **farbigen TFT-Display**, um den Ladestatus in Echtzeit zu überwachen.

140W Leistung mit GaN-Technologie

Dank der **GaN-Technologie** erhältst du hohe Leistung in einem kompakten Format: bis zu **140W** zum Laden von Smartphones, Tablets und auch kompatiblen **Laptops**. Ideal als **Desktop-Ladegerät** für Büro, Homeoffice und Gemeinschaftsarbeitsplätze.

Power Delivery 3.1 und PPS: schnelles und effizientes Laden

Die USB-C-Anschlüsse unterstützen **Power Delivery 3.1** für schnelles und stabiles Laden. Die **PPS-Technologie** passt Spannung und Leistung dynamisch an das angeschlossene Gerät an, reduziert Wärmeentwicklung und verbessert die Gesamteffizienz.

7 Ausgänge: 4 USB-C, 1 USB-A + 2 integrierte ausziehbare Kabel

Maximale Flexibilität für jedes Setup: 4 **USB-C-Ports**, 1 **USB-A-Port** und 2 integrierte **ausziehbare USB-C-Kabel**. Ziehe das Kabel bei Bedarf heraus und rolle es danach sauber ein – bis zu ca. 60 cm Länge.

Farbdisplay und sofortige Kontrolle

Das **Farbdisplay** zeigt die abgegebene Leistung und den Status der Anschlüsse an. Über die integrierte Steuertaste ist die Bedienung einfach und intuitiv.

Thermischer Schutz und Zuverlässigkeit im Alltag

Die Ladestation verfügt über Temperaturüberwachung und integrierte Schutzsysteme für sicheres und stabiles Laden, auch bei mehreren gleichzeitig angeschlossenen Geräten.

Hauptmerkmale

- **140W** Gesamtleistung
- **GaN-Technologie** für Effizienz und kompakte Bauweise

- **Power Delivery 3.1** über USB-C
- **PPS-Technologie** mit dynamischer Leistungsanpassung
- Gleichzeitiges Laden von bis zu **7 Geräten**
- 7 Ausgänge: **4 USB-C, 1 USB-A, 2 integrierte ausziehbare USB-C-Kabel**
- **Farbdisplay** zur Echtzeitüberwachung
- Roll-Up-Kabel (ca. 60 cm)
- Temperaturüberwachung und Schutzmechanismen
- EU-Netzkabel im Lieferumfang enthalten



140W-Ladestation mit 2 ausziehbaren Kabeln und 5 USB-C/USB-A-Anschlüssen, TFT-Display
SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W

Technische Daten

SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W

Gewicht: 30 g

Ausgangsleistung: 140W

Ladezeit: Weniger als 1 Stunde

Erbrachte Höchstleistung: 140 W

EAN: 8018417536588

GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung

Eingang: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.8 A

Ausgang: 140W

Stecker: 4xUSB-C, 1xUSB-A

Steckertyp: EU

Art der Aufladung: Power Delivery 140W

Eingangsspannung: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.8 A

Logistikdaten

Anzahl Inner: 1 Pz

Anzahl Master: 1 Pz