Estación de carga de 140W con 2 cables retráctiles y 5 puertos USB-C/ USB-A, pantalla TFT

SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W





Carga hasta 7 dispositivos con esta estación GaN de 140W: una única solución para todos tus dispositivos

Carga 7 dispositivos con una sola estación

Organiza tu espacio con la **estación de carga** SBS Pulse Power: hasta 7 dispositivos cargándose a la vez, con distribución inteligente de la potencia y una práctica **pantalla TFT a color** para controlar en tiempo real el estado de la carga.

Potencia de 140W con tecnología GaN

Gracias a la tecnología **GaN**, obtienes altas prestaciones en un formato compacto: hasta **140W** para cargar smartphones, tablets y también **portátiles** compatibles. Ideal como **cargador de escritorio** para oficina, home office y puestos compartidos.

Power Delivery 3.1 y PPS: carga rápida y más eficiente

Los puertos USB-C son compatibles con **Power Delivery 3.1** para una carga rápida y estable. La tecnología **PPS** regula dinámicamente el voltaje y la potencia según el dispositivo, ayudando a reducir el calor y a mejorar la eficiencia general.

7 salidas: 4 USB-C, 1 USB-A + 2 cables integrados retráctiles

Máxima flexibilidad para cualquier configuración: 4 puertos **USB-C**, 1 puerto **USB-A** y 2 **cables USB-C retráctiles** integrados. Saca el cable cuando lo necesites y recógelo en un instante: la longitud es ajustable hasta aprox. 60 cm, con un enrollado práctico y ordenado.

Pantalla a color y control inmediato

La **pantalla a color** muestra la potencia suministrada y el estado de los puertos, para un monitoreo siempre claro. Además, el botón de control integrado hace que la gestión sea sencilla e inmediata.

Protección térmica y fiabilidad diaria

La estación incluye monitorización de la temperatura y sistemas de protección para una carga más segura y estable incluso cuando conectas varios dispositivos al mismo tiempo.

Características principales

- **140W** de potencia total para una carga de alto rendimiento
- Tecnología **GaN** para compacidad y eficiencia

• **Power Delivery 3.1** para carga rápida por USB-C
• Tecnología **PPS** con regulación dinámica de voltaje/potencia
• Carga simultánea de hasta **7 dispositivos**
• 7 salidas: **4 USB-C**, **1 USB-A**, **2 cables USB-C retráctiles** integrados
• **Pantalla a color** para monitoreo en tiempo real
• Cables roll-up con longitud ajustable (aprox. 60 cm) para un escritorio siempre ordenado
• Monitorización de temperatura y protecciones integradas
• Cable de alimentación con enchufe EU incluido en el paquete

Estación de carga de 140W con 2 cables retráctiles y 5 puertos USB-C/USB-A, pantalla TFT
SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W

Datos tecnicos

EAN: 8018417536588
SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W
GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA
Profundidad neta: 8.7000 cm
Entrada: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.8 A
Ancho neto: 10.7000 cm
Altura neta: 3.7000 cm
Salida: 140W
Peso: 585 g
: 85044060
Conector: 4xUSB-C, 1xUSB-A
Tipo de clavija: EU
Potencia de salida: 140W
Tipo de carga: Power Delivery 140W
Voltage de entrada: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.8 A
Tiempo de recarga: Menos de 1 hora
Potencia de salida máxima: 140 W

Datos logisticos

Espesor Pack: 50 mm
Largo Pack: 110 mm
Espesor Inner: 310 mm
Altura Pack: 150 mm
Peso Pack: 30 g
Largo Inner: 170 mm
Cantidad Inner: 6 Pz
Espesor Master: 320 mm
Altura Inner: 120 mm
Peso Inner: 3680 g
Largo Master: 190 mm
Cantidad Master: 12 Pz
Altura Master: 260 mm
Peso Master: 7660 g