Station de charge 140W avec 2 câbles rétractables et 5 ports USB-C/ USB-A

SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W





Rechargez jusqu'à 7 appareils avec cette station GaN 140W : une solution unique pour tous vos appareils

Rechargez 7 appareils avec une seule station

Organisez votre espace avec la **station de charge** SBS Pulse Power : jusqu'à 7 appareils alimentés en même temps, avec une répartition intelligente de la puissance et un pratique **écran TFT couleur** pour contrôler en temps réel l'état de la charge.

Puissance 140W avec technologie GaN

Grâce à la technologie **GaN**, vous obtenez de hautes performances dans un format compact : jusqu'à **140W** pour recharger smartphones, tablettes et aussi **ordinateurs portables** compatibles. Idéale comme **chargeur de bureau** pour le bureau, le home office et les postes partagés.

Power Delivery 3.1 et PPS : recharge rapide et plus efficace

Les ports USB-C prennent en charge la **Power Delivery 3.1** pour une recharge rapide et stable. La technologie **PPS** ajuste dynamiquement la tension et la puissance selon l'appareil, contribuant à réduire la chaleur et à améliorer l'efficacité globale.

7 sorties : 4 USB-C, 1 USB-A + 2 câbles intégrés rétractables

Une flexibilité maximale pour chaque configuration : 4 ports **USB-C**, 1 port **USB-A** et 2 **câbles USB-C rétractables** intégrés. Sortez le câble quand vous en avez besoin et rembobinez-le en un instant : longueur réglable jusqu'à env. 60 cm, avec un enroulement pratique et ordonné.

Écran couleur et contrôle immédiat

L'**écran couleur** affiche la puissance délivrée et l'état des ports, pour un suivi toujours clair. De plus, le bouton de commande intégré rend la gestion simple et immédiate.

Protection thermique et fiabilité au quotidien

La station intègre une surveillance de la température et des systèmes de protection pour une recharge plus sûre et stable, même lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément.

Caractéristiques principales

- **140W** de puissance totale pour une recharge haute performance
- Technologie **GaN** pour compacité et efficacité
- **Power Delivery 3.1** pour recharge rapide USB-C
- Technologie **PPS** avec réglage dynamique tension/puissance
- Recharge simultanée jusqu'à **7 appareils**
- 7 sorties : **4 USB-C**, **1 USB-A**, **2 câbles USB-C rétractables** intégrés
- **Écran couleur** pour un suivi en temps réel
- Câbles roll-up à longueur réglable (env. 60 cm) pour un bureau toujours ordonné
- Surveillance de la température et protections intégrées
- Câble d'alimentation avec prise EU inclus dans l'emballage

Station de charge 140W avec 2 câbles rétractables et 5 ports USB-C/USB-A
SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W

Données techniques

EAN: 8018417536588
SKU: TETRSTRET4C2ATFT140W
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA
Profondeur nette: 8.7000 cm
Entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.8 A
Largeur nette: 10.7000 cm
Hauteur nette: 3.7000 cm
Sortie: 140W
Poids: 585 g
: 85044060
Connecteur: 4xUSB-C, 1xUSB-A
Type fiche: EU
Puissance de sortie: 140W
Type de chargement: Power Delivery 140W
Tension d'entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.8 A
Temps de chargement: Moins de 1 heure
Puissance maximale distribuée: 140 W

Données logistiques

Profondeur Pack: 50 mm
Largeur Pack: 110 mm
Profondeur Inner: 310 mm
Hauteur Pack: 150 mm
Poids Pack: 30 g
Largeur Inner: 170 mm
Qté Inner: 6 Pz
Profondeur Master: 320 mm
Hauteur Inner: 120 mm
Poids Inner: 3680 g
Largeur Master: 190 mm
Qté Master: 12 Pz
Hauteur Master: 260 mm
Poids Master: 7660 g