Chargeur avec deux ports USB-C et un port USB-A, 65W de puissance et prise UK

SKU: TETRUSB2CPD65WUK







Rechargez jusqu'à 3 appareils simultanément

Prise UK : Convient à tous les pays utilisant ce type de prise
Ce chargeur est équipé d'une prise UK, adaptée pour recharger dans des pays comme l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord, l'Irlande, le Pays de Galles et bien d'autres.
Trois ports de charge : Les avantages du chargeur
Le chargeur dispose de trois sorties, permettant de recharger jusqu'à trois appareils en même temps.
Deux ports USB-C avec Power Delivery (PD) 65W
Les sorties USB-C prennent en charge la technologie Power Delivery (PD) jusqu'à 65W. Ce standard de charge permet de fournir plus d'énergie en un temps réduit, idéal pour les appareils nécessitant une puissance élevée, tels que les **ordinateurs portables et les tablettes**. Les avantages de la charge Power Delivery incluent :
Recharge plus rapide : Avec une puissance allant jusqu'à 65W, vous pouvez recharger rapidement des appareils compatibles, comme les smartphones, tablettes et certains ordinateurs portables. Par exemple, un smartphone peut être entièrement rechargé en seulement 15 minutes.
Sécurité pour vos appareils : L'adaptateur PD permet la communication entre le chargeur et l'appareil, ajustant automatiquement la puissance en fonction des besoins de l'appareil, optimisant ainsi la charge et évitant la surchauffe.
USB-A avec Adaptive Fast Charge à 30W
Le port USB-A est équipé de la technologie Adaptive Fast Charge, qui ajuste automatiquement la puissance de sortie pour offrir la meilleure vitesse de charge possible en fonction des capacités de l'appareil connecté. Les principaux avantages de cette technologie incluent :
Optimisation de la charge : Le chargeur Adaptive Fast Charge détecte le type d'appareil connecté et ajuste la puissance en conséquence, garantissant une charge rapide sans risque de surcharge.
Compatibilité universelle : Il est compatible avec une large gamme d'appareils, tels que les **écouteurs TWS, liseuses ou haut-parleurs**, et permet de recharger rapidement les téléphones qui ne supportent pas Power Delivery, comme de nombreux modèles de smartphones Android tels que Xiaomi, Oppo et Samsung.
Temps de recharge
Le chargeur 65W est conçu pour être très efficace, offrant des temps de recharge rapides pour différents types d'appareils :
Smartphone : Recharge complète en 15 minutes grâce à la puissance élevée de la sortie USB-C avec PD.
Tablette : Recharge complète en 30 minutes en utilisant la puissance optimisée du chargeur.
Ce chargeur mural est donc un excellent choix pour ceux qui recherchent une solution de recharge polyvalente, puissante et intelligente, capable de répondre aux besoins d'une large gamme d'appareils électroniques.

Caractéristiques clés :

- 3 sorties pour recharger trois appareils simultanément
- 2 ports USB-C avec Power Delivery 65W pour appareils compatibles

- 1 port USB-A avec Adaptive Fast Charge pour écouteurs, haut-parleurs, batteries externes et téléphones Android sans Power Delivery
- Un smartphone se recharge en 15 minutes et une tablette en 30 minutes
- Prise UK

Chargeur avec deux ports USB-C et un port USB-A, 65W de puissance et prise UK
SKU: TETRUSB2CPD65WUK

Données techniques

EAN: 8018417485879
SKU: TETRUSB2CPD65WUK
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA
Couleur: black
Entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A
Sortie: 65W
Poids: 160 g
: 85044060
Connecteur: 2xUSB-C, 1xUSB-A
Type fiche: UK (Type G)
Technologie: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)
Connecteur 1: 2xUSB-C, 1xUSB-A
Puissance de sortie: 65W
Type de chargement: Power Delivery 65W
Tension d'entrée: 100V - 240V A.C. 50/60 Hz 1.5 A
Temps de chargement: N/A
Puissance maximale distribuée: 65 W

Données logistiques

Profondeur Pack: 50 mm
Largeur Pack: 75 mm
Profondeur Inner: 340 mm
Hauteur Pack: 170 mm
Poids Pack: 120 g
Largeur Inner: 150 mm
Qté Inner: 6 Pz
Profondeur Master: 380 mm
Hauteur Inner: 90 mm
Poids Inner: 1060 g
Largeur Master: 350 mm
Qté Master: 48 Pz
Hauteur Master: 330 mm
Poids Master: 9110 g