Tower Powerbank 24000 mAh mit Smart Display, Power Delivery 3.0, 2 USB-C-Anschlüssen und 1 USB-A-Anschluss

SKU: TTBB24000PD280W





Energie auch unterwegs für all deine Geräte, perfekt für Laptops

24000 MAH POWERBANK ZUM LADEN VON BIS ZU 3 GERÄTEN

Die **Tower PowerBank 24000 mAh** wurde für alle entwickelt, die auch unterwegs, im Büro oder auf Reisen zuverlässige Energie benötigen. Dank der **2 USB-C-Anschlüsse** und des **USB-A-Anschlusses** können bis zu **3 Geräte gleichzeitig** mit Strom versorgt werden, darunter Laptops, Tablets, Smartphones, TWS-Kopfhörer und kompatibles Zubehör. Das Tower-Format sorgt für einen bequemen Griff und ein ordentliches Kabelmanagement auf dem Schreibtisch oder im Rucksack.

LÄDT AUCH ANSPRUCHSVOLLE GERÄTE

Die **Power Delivery 3.0** Technologie ermöglicht schnelles, adaptives Laden und ist mit leistungsstarken Geräten kompatibel: Sie erlaubt der Powerbank, intelligent mit dem angeschlossenen kompatiblen Gerät zu kommunizieren und die abgegebene Leistung entsprechend anzupassen.

Die beiden **USB-C-Anschlüsse** liefern jeweils bis zu **140 W**, auch bei gleichzeitiger Nutzung, und eignen sich damit ideal zum Laden von Laptops, aber auch von Smartphones, die eine hohe Ladeleistung benötigen. Der **USB-A-Anschluss** liefert bis zu **18 W** und ist perfekt für Geräte mit geringerem Ladebedarf wie kabellose Kopfhörer oder Tablets. Die maximale Ausgangsleistung erreicht **280 W**, sodass mehrere Geräte ohne Leistungsverlust versorgt werden können.

SMART COLOR DISPLAY UND TWIN CHARGE FÜR KONTROLLE UND SCHNELLES AUFLADEN

Das **Smart Color Display** zeigt in Echtzeit nützliche Informationen wie Akkustand, verbleibende Zeit und die Leistung der einzelnen Anschlüsse an, sodass du die Performance deiner Powerbank einfach und intuitiv im Blick behältst.

Die **Twin Charge** Funktion ermöglicht es, die Powerbank schneller aufzuladen, indem zwei Strom-Eingänge gleichzeitig genutzt werden, mit einer maximalen Eingangsleistung von bis zu **100 W**. Das mitgelieferte **1 Meter lange USB-C-auf-USB-C-Kabel** vervollständigt diese leistungsstarke Ladelösung und macht sie praktisch und bereit für jeden intensiven Tag.

WAS SIE AUSZEICHNET

- Powerbank 24000 mAh
- Maximale Ausgangsleistung 280 W
- Smart Color Display zur Kontrolle der Powerbank-Performance
- Power Delivery 3.0: intelligente Steuerung der abgegebenen Leistung
- Gleichzeitiges Laden von 3 Geräten

- Twin Charge bis zu 100 W: nutzt die beiden USB-C-Anschlüsse gleichzeitig zum Aufladen der Powerbank

PACKUNGSINHALT

- 1 Powerbank
- 1 Kabel
- 1 Benutzerhandbuch

Tower Powerbank 24000 mAh mit Smart Display, Power Delivery 3.0, 2 USB-C-Anschlüssen und 1 USB-A-Anschluss
SKU: TTBB24000PD280W

Technische Daten

EAN: 8018417536809
SKU: TTBB24000PD280W
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der Batterieverordnung 2023/1542/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung
Farbe: black
Nett Tiefe: 4.5000 cm
Eingang: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 3A / 15V D.C. 3A / 20V D.C. 5A (100W)
Nett Breite: 5.5000 cm
Nett Höhe: 15 cm
Ausgang: 5,0 V D.C. 3,0 A / 9,0 V D.C. 3,0 A / 12,0 V D.C 3,0 A / 15,0 V D.C 3,0 A / 20,0 V D.C 5,0 A / 28,0 V D.C 5,0 A (PD 140,0 W), 5V D.C. 3A / 9V D.C. 2A / 12V D.C. 1,5A (18W)
Gewicht: 620 g
: 85076000
Batterie: Lithium-Polymer
Stecker: 2xUSB-C, 1xUSB-A
Technologie: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)
Art der Aufladung: Power Delivery
Batterie-Kapazität: 24000 mAh
Anschlusskabel: USB - Typ C
mitgelieferter Zubehör: 1 USB-C-Ladekabel
Erbrachte Höchstleistung: 280 W

Logistikdaten

Tiefe Pack: 60 mm
Breite Pack: 100 mm
Tiefe Inner: 190 mm
Höhe Pack: 170 mm
Gewicht Pack: 200 g
Breite Inner: 120 mm
Anzahl Inner: 2 Pz
Tiefe Master: 400 mm
Höhe Inner: 110 mm
Gewicht Inner: 1295 g
Breite Master: 390 mm
Anzahl Master: 24 Pz
Höhe Master: 220 mm
Gewicht Master: 16045 g