

# Feu de sécurité LED pour vélos, trottinettes et gyropodes

SKU: TEERLIGHTBIKE





## L'éclairage LED pour se déplacer en toute sécurité la nuit en trottinette, vélo et gyropode

#### EN TOUTE SÉCURITÉ, MÊME DANS L'OBSCURITÉ

Adoptez un mode de déplacement durable et sécurisé : ce **feu LED** va vous permettre de circuler à **vélo, en trottinette ou gyropode** même en conditions de faible luminosité. Vous allez pouvoir rentrer du bureau le soir sans vous soucier des voitures et des motos, ou faire du vélo même en hiver lorsque la lumière du jour baisse rapidement.

#### **FEU LED**

Cet accessoire propose **deux modes d'éclairage blanc.** En le réglant sur le **premier mode**, vous obtiendrez un **éclairage fixe**, idéal pour bien voir la route. Le **second mode** est **clignotant**, idéal pour pratiquer un sport et signaler davantage sa présence aux véhicules. Le bouton **on/off** sur le feu vous permet également de choisir l'option la plus adaptée à vos besoins.

### **FERMETURE EN SILICONE**

La sangle en silicone à l'arrière est conçue pour fixer le feu rapidement et facilement, tout en permettant d'ajuster ce dernier comme bon vous semble. Il suffit de la faire pivoter autour du guidon et d'enrouler le feu autour, de manière à le fixer solidement au vélo.

#### **CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:**

- pour vélos, trottinettes, gyropodes
- deux modes d'éclairage : fixe et clignotant

- fermeture par sangle en silicone
- réglable
- fonctionnement par pile bouton (incluse)
- bouton marche/arrêt et choix du mode d'éclairage

### **INCLUS DANS L'EMBALLAGE:**

- un feu de sécurité LED
- 1 pile bouton CR2032



Feu de sécurité LED pour vélos, trottinettes et gyropodes SKU: TEERLIGHTBIKE

# Données techniques

Fixation: Bandes élastiques Mode de fixation: Au guidon

Nombre de piles incluses: 1xCR2032

Batterie: 1 x CR2032 3V EAN: 8018417335921 SKU: TEERLIGHTBIKE

Poids: 15 g

# Données logistiques

Profondeur Pack: 23 mm Largeur Pack: 90 mm Profondeur Inner: 250 mm Hauteur Pack: 200 mm Poids Pack: 50 g

Largeur Inner: 220 mm

Qté Inner: 6

Profondeur Master: 510 mm Hauteur Inner: 110 mm Poids Inner: 400 g

Largeur Master: 430 mm

Qté Master: 48

Hauteur Master: 220 mm Poids Master: 4000 g

