



Interphone sans fil moto

SKU: TEMOTOINTERCOMK



Interphone sans fil résistant à l'eau, composé d'un récepteur avec touches multifonctions, d'un casque et d'un microphone intégrés.

UNE CONVERSATION SUR LA ROUTE

L'*interphone sans fil pour moto* est le bon produit pour vous qui désirez parler avec votre passager ou bien avec un ami motard jusqu'à **un distance maximale de 1 km**. Facile à positionner sur le casque, il est résistant à l'eau et peut être également utilisé pour répondre aux appels que vous recevez sur votre smartphone.

AVANT DE MONTER EN SELLE

Pour positionner l'interphone sur le casque, il est possible d'utiliser la **fixation** ou bien le **support avec adhésif fourni**.

Avant de partir dans vos aventures, assurez-vous d'avoir fait le plein d'énergie : à l'intérieur de l'emballage, vous trouverez un câble de recharge pour alimenter le récepteur par l'entrée Micro USB.

COMMENT ASSOCIER LE SMARTPHONE

Associez cet interphone à votre smartphone en appuyant pendant environ 8-10 secondes sur la touche de mise en marche qui se trouve sur le récepteur. Après que la LED de l'interphone ait clignoté, il sera possible de mettre en marche la configuration Bluetooth de votre portable et d'effectuer la connexion.

APPELS ET MUSIQUE

L'interphone peut également être utilisé pour répondre aux **appels et pour écouter de la musique**. Les **touches** présentes sur le récepteur permettent de gérer les appels, le réglage du volume, le changement des pistes. Au moment où vous recevrez un appel sur votre smartphone associé à l'interphone, le passager ou l'autre motard connectés recevront un bip dans le casque pour

leur signaler l'appel en entrée et ils ne pourront pas écouter la conversation. Votre vie privée sera ainsi protégée.

GÉRER LES CONVERSATIONS

Il est possible d'utiliser l'interphone entre pilote et passager ou bien entre deux ou trois motards. Pour profiter de cette modalité, il est nécessaire de disposer au moins de deux interphones auparavant associés avec la touche de mise en marche.

La **connectivité multi-usagers** garantit la connexion avec un troisième interphone auparavant associé : pour gérer les conversations entre pilote, passager et un autre motard, il est nécessaire d'utiliser la touche de mise en marche sur le récepteur.

TECHNOLOGIE SUR DEUX ROUES

Le microphone réglable se caractérise par la technologie **Anti Vent Bruit** qui élimine les bourdonnements de fond dus au vent. Par contre, grâce au système **DSP** le son de la musique et des appels est limpide et cristallin. En outre, l'interphone est résistant aux jets d'eau pour pouvoir affronter en toute sérénité les journées de mauvais temps.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans fil V3.0
- Récepteur avec touches multifonctions
- Micro réglable
- Casque mono
- Temps d'appel : 10 heures
- Temps de conversation avec l'interphone : 6 heures
- Technologie DSP (écho effacé)
- Technologie Anti Vent Bruit
- Résistant à l'eau
- Connectivité multi-usagers pour la connexion de trois interphones*
- Distance maximale en modalité interphone : 800-1000 mètres

ACCESSOIRES INCLUS

- Câble de recharge USB - Micro USB
- Tournevis
- 2 supports pour la fixation sur le casque

*Pour l'utilisation de la modalité interphone, il est nécessaire de disposer de deux interphones. Il y a seulement une unité dans l'emballage



Interphone sans fil moto
SKU: TEMOTOINTERCOMK

Données techniques

Bluetooth: v 3.0
Temps en veille: 300 heures
Temps de conversation: 10 heures
Intervalle de fréquences: 20Hz - 20 KHz
Rayon de fonctionnement: 800 - 1000 mètres en modalité interphone
Temps de chargement: 3 heures
Câble de chargement: USB/Micro-USB
Écoute musique: 10 heures
Batterie: Lithium
Boutons: Multi-fonctions
[microphone]: Souple
Technologie: Anti Wind Noise, DSP, Wireless 3.0
Accessoires inclus: 2 supports pour la fixation sur le casque, Câble de chargement, Tournevis
Mode son (mono/stéréo): Mono
Type de son (mono/stéréo): Mono
EAN: 8018417258640
SKU: TEMOTOINTERCOMK
Poids: 118 g
Nombre de connexions: 1



Données logistiques

Profondeur Pack: 50 mm
Largeur Pack: 90 mm
Profondeur Inner: 220 mm
Hauteur Pack: 200 mm
Poids Pack: 230 g
Largeur Inner: 200 mm
Qté Inner: 6
Profondeur Master: 454 mm
Hauteur Inner: 180 mm
Poids Inner: 1700 g
Largeur Master: 415 mm
Qté Master: 72
Hauteur Master: 375 mm
Poids Master: 14600 g
Nb prod. inclus dans le Pack: 1

