



GaN-Ladegerät 140Watt mit Power Delivery (PD)

SKU: TETRGANUSB2CPD140W



Klein, leistungsstark, universell: Verwenden Sie es für alle Ihre Geräte

Warum ein GaN-Ladegerät wählen

Dieses Ladegerät ist aus **Galliumnitrid-Halbleitern** gefertigt. Dank dieser Besonderheit ist das Gerät **klein, aber sehr leistungsstark**: es misst nur 7,4 × 4 × 4,1 Zentimeter.

Ultraschnelles Aufladen aller Ihrer Geräte

Das **140-W-GaN-Ladegerät** ist das ideale Ladegerät für Sie, wenn Sie leistungsstarkes Zubehör besitzen, das große Mengen an Strom benötigt. Es ist in der Lage, **bis zu 3 Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen**. Das spezielle Design garantiert Komfort: Egal, wie Sie es in die Steckdose stecken, **Sie werden keine Schwierigkeiten haben, Ihr Ladekabel anzuschließen**.

Power Delivery (PD): viel Leistung, maximale Sicherheit

Das Ladegerät mit europäischem Stecker ist mit nicht weniger als **zwei USB-C-Power-Delivery-Ausgängen (PD)** ausgestattet, die jeweils **140 Watt liefern**. Selbst wenn beide belegt sind, liefern diese Anschlüsse **niemals weniger als 136 Watt**. Sie können jedes Gerät schnell mit Strom versorgen: **Smartphones iPhones** und **Androidgeräte** wie Samsung, Oppo, Xiaomi und Huawei in **10 Minuten**, **Tablets und iPads** in ebenfalls **10**, **Laptops und MacBooks** in **30 Minuten** (die Ladezeiten sind ungefähre Angaben und hängen vom Akku des zu ladenden Geräts ab).

Die Power-Delivery-Technologie bietet **eine hohe Ladeleistung** mit **einer beeindruckenden Zuverlässigkeit**. Das aufgeladene Gerät wird während der Stromversorgungsphase weder kurzgeschlossen noch überlastet.

Der 36-Watt-USB-A-Anschluss ist schnell und sicher

Das Universal-Ladegerät ist mit einem dritten Ausgang ausgestattet, der Kabel vom Typ **USB-A** unterstützt. Dieser Anschluss ist mit der **Adaptive-Fast-Charge-Technologie (AFC)** ausgestattet, die die Leistung des aufzuladenden Geräts erkennt. Das Ladegerät kann eine Leistung von **36 W** liefern, was eine schnelle und sichere Stromversorgung garantiert, ohne dass Ihr Gerät überladen wird.

Features:

- Galliumnitrid-Halbleiter (GaN): klein, aber sehr leistungsstark
- universell für Smartphones, Tablets, Laptops, Lautsprecher, E-Reader, Smartwatches und vieles mehr
- maximale Ausgangsleistung: 140 Watt
- Abmessungen: 74 × 40 × 41 mm
- Intelligentes Design
- 2 USB-C-25-Watt-Anschlüsse mit Power-Delivery-Technologie (PD)
- Ein 36-Watt-USB-A-Anschluss mit Adaptive-Fast-Charge-Technologie (AFC)
- Eurostecker



GaN-Ladegerät 140Watt mit Power Delivery (PD)
SKU: TETRGANUSB2CPD140W

Technische Daten

Ausgangsleistung: 140W
Eingang: 100-240V A.C. 50/60 Hz - 2.5A
Ausgang: Mit 3 angeschlossenen Geräten: 100W+20W+18W (138W max)
Stecker: 3 USB-Buchsen
Steckertyp: Europäisch
Technologie: Adaptive Fast Charge, GaN, Power Delivery (PD)
USB-Ausgang: 5 V D.C. 3A/9 V D.C. 3A/12 V D.C. 3A (36 Watt max)
Stecker 1: 2xUSB-C
Stecker 2: USB-A
Art der Aufladung: Fast, Power Delivery
Eingangsspannung: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 2.5 A
Typ C-Ausgang: Alle USB-C-Anschlüsse belegt: 136W max
Farbe: black
EAN: 8018417447839
SKU: TETRGANUSB2CPD140W
Gewicht: 30 g
Erbrachte Höchstleistung: 140 WATT

Logistikdaten

Tiefe Pack: 50 mm
Breite Pack: 80 mm
Tiefe Inner: 190 mm
Höhe Pack: 150 mm
Gewicht Pack: 245 g
Breite Inner: 160 mm
Anzahl Inner: 6
Tiefe Master: 380 mm
Höhe Inner: 140 mm
Gewicht Inner: 1570 g
Breite Master: 360 mm
Anzahl Master: 48
Höhe Master: 300 mm
Gewicht Master: 13400 g