



65-Watt-GaN-Wandladegerät mit einem USB-C-Power-Delivery- und einem USB-A-Adaptive-Fast-Charge-Ausgang

SKU: TETRGANUSBCPD65W



Das ultrakompakte und schnelle Ladegerät versorgt zwei Geräte gleichzeitig: sicheres Laden ohne Überhitzung!

WARUM EIN GaN-LADEGERÄT WÄHLEN?

Das **65-W-Wandladegerät** ist aus Galliumnitrid-Halbleitern (GaN) gefertigt. Das Ladegerät ist um 60 % kleiner als ein normales Wandladegerät und misst nur **62 × 32 × 32 mm**. An Leistung mangelt es jedoch nicht. Hier folgt ein Überblick über Leistung und Anwendungsmöglichkeiten.

AUFLADEN IN REKORDZEIT MIT USB-C

Dank des **USB-C-Power-Delivery**-Anschlusses, der bis zu 65 W Leistung liefert, können Sie schnell viele Geräte mit Strom versorgen. Wenn Sie nur ein Gerät auf einmal aufladen, verringert sich die Ladezeit zusätzlich:

- ein Smartphone lässt sich innerhalb von 15 Minuten vollständig aufladen
- ein Tablet innerhalb von 30 Minuten
- ein Laptop innerhalb von 50 Minuten

ZEITGLEICHES AUFLADEN

Dieses Wandladegerät kann dafür verwendet werden, **zwei Geräte auf einmal zu versorgen**. In diesem Fall liefern die beiden Ports 45 W (USB-C) und 18 W (USB-A) und ermöglichen so auch im Doppelbetrieb ein schnelles Laden.

Der USB-A-Anschluss verfügt über die Technologie **Adaptive Fast Charge**: Er ist ausgelegt für alle Zubehörteile, die Power Delivery nicht unterstützen, von Mobiltelefonen über E-Reader bis hin zu TWS-Headsets und Powerbanks.

SICHERES AUFLADEN

Die beiden Ausgänge für Power Delivery und Adaptive Fast Charge garantieren eine sichere Stromversorgung. Ihr Gerät wird **nicht überhitzen oder überlastet**.

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE:

- Galliumnitrid-Halbleiter (GaN): klein, aber sehr leistungsstark
- universell einsetzbar für Smartphones, Tablets, Laptops, Lautsprecher, E-Reader, Smartwatches und vieles mehr
- maximale Ausgangsleistung: 65 Watt
- Abmessungen: 62 × 32 × 32 mm
- 1 USB-C-Anschluss mit 65 Watt und Power-Delivery-Technologie (PD)
- Ein USB-A-Port mit 18 Watt und Adaptive-Fast-Charge-Technologie (AFC)
- Eurostecker



65-Watt-GaN-Wandladegerät mit einem USB-C-Power-Delivery- und einem USB-A-Adaptive-Fast-Charge-Ausgang
SKU: TETRANUSBCPD65W

Technische Daten

Ausgangsleistung: 65W
Ladezeit: Weniger als 1 Stunde
Eingang: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A
Ausgang: 1 USB TYPE-C PD
Stecker: 1 USB TYPE-C PD, USB A Buchse
Steckertyp: EU
USB-Ausgang: AFC 18W
Art der Aufladung: Power Delivery
Eingangsspannung: 100V - 240V A.C. 50/60 Hz 1.5 A
Farbe: black
EAN: 8018417457920
SKU: TETRANUSBCPD65W
Gewicht: 103 g
Erbrachte Höchstleistung: 65 W

Logistikdaten

Tiefe Pack: 40 mm
Breite Pack: 80 mm
Tiefe Inner: 240 mm
Höhe Pack: 150 mm
Gewicht Pack: 120 g
Breite Inner: 180 mm
Anzahl Inner: 6 Pz
Tiefe Master: 400 mm
Höhe Inner: 90 mm
Gewicht Inner: 955 g
Breite Master: 400 mm
Anzahl Master: 48 Pz
Höhe Master: 270 mm
Gewicht Master: 8480 g